

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrose, S., Hossain, S., Salma, U., Miah, AG., & Tsujii, H. (2010). Dietary karaya saponin and rhodobacter capsulatus exert hypocholesterolemic effects by suppression of hepatic cholesterol synthesis and promotion of bile acid synthesis in laying hens. *Science and Technology Shinshu University Japan*, 1–7. DOI: 10.1155/2010/272731 (20 September 2021).
- Agustina, D., & Murwani, R. H. (2013). Pengaruh pemberian jus biji pepaya (*Carica papaya L.*) terhadap rasio kolesterol LDL:HDL tikus sprague dawley dislipidemia. *Journal of Nutrition College*, 2(3), 302–311. Diakses dari URL: <https://doi.org/10.14710/jnc.v2i3.3431> (20 September 2021).
- Ajagun-Ogunleye, M. O., Tirwomwe, M., Mitaki, R. N., Ejekwumadu, J. N., Kasozi, K. I., Pantoglou, J., Mbiydzenyuy, E. N., & Mitaki, N. B. (2015). Hypoglycemic and high dosage effects of bidens pilosa in type-1 diabetes mellitus. *Journal of Diabetes Mellitus*, 5(3), 146–154. Diakses dari URL: [https://www.scirp.org/pdf/JDM\\_2015071014432928.pdf](https://www.scirp.org/pdf/JDM_2015071014432928.pdf) (17 Januari 2022).
- Alfiani, N. R., N., N. W. D., & Sudjarwo, G. W. (2020). Uji efek antihiperlipidemia nanopartikel kitosan pada mencit (mus musculus) yang diinduksi high fat. *Jurnal Teknologi Laboratorium Medis STIKES Rumah Sakit Anwar Medika*, 7–12. Diakses dari URL: [https://www.researchgate.net/publication/341623557\\_UJI\\_EFEK\\_ANTIHIPERLIPIDEMIA\\_NANOPARTIKEL\\_KITOSAN\\_PADA\\_MENCIT\\_Mus\\_musculus\\_YANG\\_DIINDUKSI\\_HIGH\\_FAT](https://www.researchgate.net/publication/341623557_UJI_EFEK_ANTIHIPERLIPIDEMIA_NANOPARTIKEL_KITOSAN_PADA_MENCIT_Mus_musculus_YANG_DIINDUKSI_HIGH_FAT) (20 September 2021).
- Andrade-Neto, V. F., Brandão, M. G. L., Oliveira, F. Q., Casali, V. W. D., Njaine, B., Zalis, M. G., Oliveira, L. A., & Krettli, A. U. (2004). Antimalarial activity of Bidens pilosa L. (Asteraceae) ethanol extracts from wild plants collected in various localities or plants cultivated in humus soil. *Phytother Res*, 18(8), 634–639. Diakses dari URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15476304/> (17 Januari 2022).
- Angelini, P., Matei, F., Flores, G. A., Pellegrino, R. M., Vuguziga, L., Venanzoni, R., Tirillini, B., Emiliani, C., Orlando, G., Menghini, L., & Ferrante, C. (2021). Metabolomic Profiling, Antioxidant and Antimicrobial Activity of Bidens pilosa. *Processes*, 9(6), 1–20. Diakses dari URL: <https://www.mdpi.com/2227-9717/9/6/903/htm> (17 Januari 2022).
- Anggraini, D. I., & Nabillah, L. F. (2018). Activity test of Suji leaf extract (*Dracaena angustifolia Roxb.*) on in vitro cholesterol lowering. *Jurnal Kimia Sains Dan Aplikasi*, 21(2), 54–58. Diakses dari URL: <https://pdfs.semanticscholar.org/2ade/0c38ef73ac317b853b870815afa6db470401.pdf> (7 Juli 2022)

- Bartolome, A. P., Villaseñor, I. M., & Yang, W.-C. (2013). *Bidens pilosa* L. (Asteraceae): Botanical properties, traditional uses, phytochemistry, and pharmacology. *Hindawi: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 1–51. Diakses dari URL: <http://dx.doi.org/10.1155/2013/340215> (22 Desember 2021).
- Barung, E. N., Schaduw, J., & Rintjap, D. S. (2011). Uji aktivitas antioksidan dan efek penurunan kolesterol darah dari  $\beta$ -karoten buah salak (*Salacca zalacca* (Gaertner) Voss) pada tikus putih (*Rattus norvegicus* L.). *JIK*, 2(5), 128–133. Diakses dari URL: <https://ejurnal.poltekkes-manado.ac.id/index.php/infokes/article/download/128/110/> (22 Desember 2021).
- Bencheikh, N., Bouhrim, M., Merrouni, I. A., Boutahiri, S., Kharchoufa, L., Addi, M.,..., Elachouri, M. (2021). Antihyperlipidemic and antioxidant activities of flavonoid-rich extract of *Ziziphus lotus* (L.) Lam. fruits. *Applied Science*, 11, 1–13. Diakses dari URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/17/7788/htm> (9 Januari 2022).
- Berg, G., Mesch, V., Boero, L., Sayegh, F., Prada, M., Royer, M.,..., H., B. (2004). Lipid and lipoprotein profile in menopausal transition. Effects of hormones, age and fat distribution. *Horm Metab Res*, 36(4), 215–220. Diakses dari URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15114519/> (9 Januari 2022).
- Borges, C. C., Matos, T. F., Moreira, J., Rossato, A. E., Zanette, V. C., & Amaral, P. A. (2013). *Bidens pilosa* L. (Asteraceae): traditional use in a community of southern Brazil. *Revista Brasileira de Plantas Medicinais*, 15(1). Diakses dari URL: <https://www.scielo.br/j/rbpm/a/47rDb64jsG59HWRZJMgmth/?format=pdf&lang=en> (9 Januari 2022).
- BPOM. (2015). *Pusat Informasi Obat Nasional*. Diakses 9 September 2021 dari URL: <http://pionas.pom.go.id/>.
- Bradfute, D. L., & Simoni, R. D. (1994). Non-sterol compounds that regulate cholesterologenesis. Analogues of farnesyl pyrophosphate reduce 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase levels. *The Journal of Biological Chemistry*, 269(9), 6645–6650. Diakses dari URL: [https://www.jbc.org/article/S0021-9258\(17\)37422-7/pdf](https://www.jbc.org/article/S0021-9258(17)37422-7/pdf) (9 Januari 2022).
- CAB International. (2021). *Invasive Species Compendium: Detailed coverage of invasive species threatening livelihoods and the environment worldwide*. Diakses 19 September 2021 dari URL: <https://www.cabi.org/isc/datasheet/9148>.
- Chen, S.-C., Young, P. H., Hsu, Y.-J., Chen, C.-H., Tien, Y. J., Shiu, S.,..., Yang, W.-C. (2009). Anti-diabetic properties of three common *Bidens pilosa* variants in Taiwan. *Phytochemistry*, 70(10), Diakses dari URL: 1246–1254. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942209002854?via%3Dihub> (17 Januari 2022).
- Corren, J., Lemay, M., Lin, Y., Rozga, L., & Keith, R. R. (2008). Clinical and biochemical effects of a combination botanical product (ClearGuard<sup>TM</sup>) for

- allergy: a pilot randomized double-blind placebo-controlled trial. *Nutrition Journal*, 7(20), 1–8. Diakses dari URL: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40005-016-0231-6.pdf> (18 Januari 2022).
- DAFF. (2011). *Blackjack*. in: *South Africa Department of Agriculture, Forestry and Fisheries brochures Pretoria, South Africa*. Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. Diakses 28 Oktober 2021 dari URL: <http://www.nda.agric.za/docs/Brochures/BlackjackPG.pdf>.
- Dahlan, M. S. (2008). *Statistik untuk kedokteran dan kesehatan* (3rd ed.). Jakarta: Penerbit Salemba.
- Dalu, A., & Mehendale, H. M. (2005). Peroxisome proliferators. In *Encyclopedia of Toxicology*. Diakses dari URL: <https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/peroxisome-proliferator> (23 November 2021).
- Darusman, L. K., Batubara, I., P, E. Djauhari, Indariani, S., Ridwan, T., Wahyuni, W. T.,... Maulidya, I. (2019). *Domestikasi Buah Merah*. Bogor: IPB Press.
- Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Direktorat pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular direktorat jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit*. Diakses dari URL: <http://p2ptm.kemkes.go.id/informasi-p2ptm/penyakit-jantung-dan-pembuluh-darah> (9 Oktober 2021).
- Djellouli, F., Krouf, D., Bouchenak, M., & Lacaille-Dubois, M.-A. (2014). Favorable effects of Globularia alypum L. lyophilized methanolic extract on the reverse cholesterol transport and lipoprotein peroxidation in streptozotocin-induced diabetic rats. *International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research*, 6(4), 758–765. Diakses dari URL: [http://impactfactor.org/PDF/IJPPR/6/IJPPR\\_Vol6\\_Issue4\\_Article13.pdf](http://impactfactor.org/PDF/IJPPR/6/IJPPR_Vol6_Issue4_Article13.pdf) (1 Oktober 2021).
- Do, G.-M., Kwon, E.-Y., Ha, T.-Y., Park, Y. B., Kim, H.-J., Jeon, S.-M.,... Choi, M.-S. (2011). Tannic acid is more effective than clofibrate for the elevation of hepatic  $\beta$ -oxidation and the inhibition of 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase and aortic lesion formation in apo E-deficient mice. *Br J Nutr*, 1–9. DOI: 10.1017/S000711451100256X.
- Dzomba, P., & Musekiwa, C. (2014). Anti-obesity and antioxidant activity of dietary flavonoids from Dioscorea steriscus tubers. *Journal of Coastal Life Medicine*, 2(6), 465–470. DOI: 10.12980/JCLM.2.201414B8.
- Erni, Mu'nisa, A., & Arsal, A. F. (2014). Pengaruh pemberian minyak mandar yang ditambahkan bubuk daun Sukun (*Arthocarpus altilis*) terhadap kadar kolesterol pada mencit (*Mus musculus*). *Jurnal Bionature*, 15(2), 90–96. Diakses dari URL: <https://ojs.unm.ac.id/bionature/article/view/1553> (1 Oktober 2021).

- Falowo, A. B., Muchenje, V., Hugo, C. J., & Charimba, G. (2016). In vitro antimicrobial activities of Bidens pilosa and Moringa oleifera leaf extracts and their effects on ground beef quality during cold storage. *CyTA - Journal of Food*, 14(4), 541–546. Diakses dari URL: <https://doi.org/10.1080/19476337.2016.1162847> (1 Oktober 2021).
- Fotso, A. F., Longo, F., Djomeni, P. D. D., Kouam, S. F., Spiteller, M., Dongmo, A. B., & Savineau, J. P. (2014). Analgesic and antiinflammatory activities of the ethyl acetate fraction of Bidens pilosa (Asteraceae). *Inflammopharmacology*, 22, 105–114. Diakses dari URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24242914/> (18 Januari 2022).
- Frida, L., Rakotonirina, S., Rakotonirina, A., & Savineau, J. P. (2008). In vivo and in vitro effects of Bidens pilosa L.(Asteraceae) leaf aqueous and ethanol extracts on primed-oestrogenized rat uterine muscle. *African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines*, 5(1), 79–91. Diakses dari URL: <https://www.ajol.info/index.php/ajtcam/article/view/31260> (10 Januari 2022).
- Geissberger, P., & Séquin, U. (1991). Constituents of Bidens pilosa L.: do the components found so far explain the use of this plant in traditional medicine? *Acta Tropica*, 48, 251–261. Diakses dari URL: [https://doi.org/10.1016/0001-706X\(91\)90013-A](https://doi.org/10.1016/0001-706X(91)90013-A) (10 Oktober 2021).
- Goudoum, A., Abdou, A. B., Ngamo, L. S. T., Ngassoum, M. B., & Mbafung, C. M. F. (2016). Antioxidant activities of essential oil of Bidens pilosa (Linn. Var. Radita) used for the preservation of food qualities in North Cameroon. *Food Sci Nutr*, 4(5), 671–678. Diakses dari URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5011373/> (18 Januari 2022).
- Grygiel-Górniak, B. (2014). Peroxisome proliferator-activated receptors and their ligands: nutritional and clinical implications - a review. *Nutrition Journal*, 13(17), 1–10. Diakses dari URL: <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/1475-2891-13-17> (23 November 2021).
- Gunawan, H. (2018). Pengaruh pemberian ekstrak etanol herba Poguntano (Picria fel terraee Lour.) terhadap profil lipid tikus putih jantan dislipidemia. *Talenta Conference Series: Tropical Medicine*, 1(1), 230–236. Diakses dari URL: <https://talentaconfseries.usu.ac.id/tm/article/view/81> (18 Januari 2022).
- Gunawan, D., & Mulyani, S. (2004). *Ilmu Obat Alam*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Habibi, A. I., Firmansyah, R. A., & Setyawati, S. M. (2018). Skrining fitokimia ekstrak n-heksan korteks batang Salam (Syzygium polyanthum). *Indonesian Journal of Chemical Science*, 7(1), 1-4. Diakses dari URL: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijcs/article/download/23370/10917> (7 Juli 2022).

- Halliwell, B., Rafter, J., & Jenner, A. (2005). Health promotion by flavonoids, tocopherols, tocotrienols, and other phenols: direct or indirect effects? Antioxidant or not? *The American Journal of Clinical Nutrition*, 81(1), 268–276. DOI: 10.1093/ajcn/81.1.268S.
- Harborne, J. B. (1987). *Metode fitokimia: Penuntun cara modern menganalisis tumbuhan* (II). Bandung: Penerbit ITB.
- Harborne, J. B. (1998). *Phytochemical Methods: A Guide to Modern Techniques of Plant Analysis* (3rd ed.). London: Chapman & Hall.
- Hasnaeni, Wisdawati, & Usman, S. (2019). Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap Rendemen Dan Kadar Fenolik Ekstrak Tanaman Kayu Beta-Beta (Lunasia amara Blanco). *Jurnal Farmasi Galenika*, 5(2), 175–182. Diakses dari URL: <https://media.neliti.com/media/publications/295841-pengaruh-metode-ekstraksi-terhadap-rende-10b7ec33.pdf> (9 Desember 2021).
- Hendra, P., Liong, P., Fransiskus, B. W. R. P. A. S., Andriani, F., Putriati, A., & Eviani, T. (2016). Efek proteksi dekokta kulit alpukat pada hepar tikus terinduksi karbon tetraklorida. *jurnal farmasi sains dan komunitas*, 13(2), 61–66. Diakses dari URL: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1943211> (15 November 2021).
- Herliana, E., STP, & Sitanggang, M. (2009). *Solusi Sehat Mengatasi Kolesterol Tinggi*. Tangerang: Agromedia Pustaka.
- Horiuchi, M., & Seyama, Y. (2008). Improvement of the antiinflammatory and antiallergic activity of Bidens pilosa L. var Radiata SCHERRF treated with enzyme (cellulosine). *Journal of Health Science*, 54(3), 294–301. Diakses dari URL: <https://doi.org/10.1248/jhs.54.294> (9 Desember 2021).
- Hsu, Y.-J., Lee, T.-H., Chang, C. L.-T., Huang, Y.-T., & Yang, W.-C. (2009). Anti-hyperglycemic effects and mechanism of Bidens pilosa water extract. *Journal of Ethnopharmacology*, 122, 379–383. Diakses dari URL: [www.elsevier.com/locate/jethpharm](http://www.elsevier.com/locate/jethpharm) (27 Desember 2021).
- Ikalinus, R., Widystuti, S. K., & Setiasih, N. L. E. (2015). Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Batang Kelor (Moringa oleifera). *Indonesia Medicus Veterinus*, 4(1), 71–79. Diakses dari URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/imv/article/download/15445/10257/> (15 Januari 2022).
- Irianti, T. T., Kuswandi, & Nuranto, S. (2021). *Antioksidan dan Kesehatan*. Yogyakarta: UGM Press.
- ITIS Organization. (2021). Bidens pilosa L. Diakses 27 Desember 2021 dari URL: [https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search\\_topic=TSN&search\\_value=35731#null](https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=35731#null).
- Julianto, T. S. (2019). *Fitokimia: tinjauan metabolit sekunder dan skrining fitokimia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Jung, H. J., Hung, T. M., Na, M., Min, B. S., Kwon, B. M., & Bae, K. (2009). ACAT Inhibition of Polyactylenes from *Gymnaster koraiensis*. *Natural Product Sciences*, 15(2), 110–113. Diakses dari URL: <https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO200920941974881.pdf> (11 November 2021).
- Kumari, P., Misra, K., Sisodia, B. S., Faridi, U., Srivastava, S., Luqman, S., Darokar, M. P., Negi, A. S., Gupta, M. M., Singh, S. C., & Kumar, J. K. (2009). A promising anticancer and antimalarial component from the leaves of *Bidens pilosa*. *Planta Medica*, 75(1), 59–61. Diakses dari URL: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0028-1088362> (18 Januari 2022).
- Kusumaningrum, I. D. (2020). Pengaruh konsentrasi natrii carboxymethylcellulosum (cmc na) sebagai suspending agent terhadap stabilitas fisik pada sediaan suspensi kloramfenikol. *Pharmaceutical and Traditional Medicine*, 1(2), 84–89. Diakses dari URL: <https://jurnal.poltekmfh.ac.id/index.php/ptm/article/view/77> (5 Maret 2022).
- Kwiecinski, M. R., Felipe, K. B., Correia, J. F. G., Ferreira, E. A., Rossi, M. H., Gatti, F. de M., Filho, D. W., & Pedrosa, R. C. (2011). Brazilian *Bidens pilosa* Linné yields fraction containing quercetin-derived flavonoid with free radical scavenger activity and hepatoprotective effects. *Libyan J Med*, 6, 1–8. Diakses dari URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21526045/> (27 Desember 2022).
- Lamadjido, S. R., Umrah, U., & Jamaluddin, J. (2019). Formulasi dan analisis nilai gizi bakso kotak dari Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*). *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 5(2), 166–174. Diakses dari URL: <https://bestjournal.untad.ac.id/index.php/Galenika/article/view/13149> (5 Maret 2022).
- Lawal, O. A., Amisu, K. O., Akinyemi, S. K., Sanni, A. A., Simelane, M. B. C., Mosa, R. A., & Opoku, A. R. (2015). In vitro antibacterial activity of aqueous extracts of *Bidens pilosa* L. (Asteraceae) from Nigeria. *British Microbiology Research Journal*, 8(4), 525–531. DOI: 10.9734/BMRJ/2015/17900.
- Leon, C., Wasan, K. M., & Johnston, K. S.-B. T. P. (2006). Acute P-407 administration to mice causes hypercholesterolemia by inducing cholesterolgenesis and down-regulating low-density lipoprotein receptor expression. *Pharmaceutical Research*, 2(7), 1597–1607. Diakses dari URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16783477/> (28 Desember 2022).
- Liang, Y.-C., Lin, C.-J., Yang, C.-Y., Chen, Y.-H., Yang, M.-T., Chou, F.-S.,... Chang, C. L.-T. (2020). Toxicity study of *Bidens pilosa* in animals. *Journal of Traditional and Complementary Medicine*, 10, 150–157. Diakses dari URL: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2225411019300136?Tok=en=2637790C28858BA84CA06218167D91F635623F12ED9A923BBEEA CC8375DCE9BAB32F67A182D161E1FC3A956E7FA2315F&originRegi>

- on=eu-west1&originCreation=202201 10031117 (9 Januari 2022).
- Maliangkay, H. P., Rumondor, R., & Walean, M. (2018). Uji efektifitas antidiabetes ekstrak etanol kulit buah manggis (*Garcinia mangostana* L) pada tikus putih (*Rattus norvegicus*) yang diinduksi aloksan. *Chem. Prog.*, 11(1), 15–21.
- Marks, D. B., Marks, A. D., & Smith, C. M. (2000). *Biokimia Kedokteran Dasar*. Jakarta: EGC.
- Marrelli, M., Conforti, F., Araniti, F., & Statti, G. A. (2016). Effects of saponins on lipid metabolism: A review of potential health benefits in the treatment of obesity. *Molecules* 21(10), 1–20. Diakses dari URL: <https://doi.org/10.3390/molecules21101404> (7 Juli 2022).
- Marliana, E., & Saleh, C. (2011). Uji fitokimia dan aktivitas antibakteri ekstrak kasar etanol, fraksi n-heksana, etil asetat dan metanol dari buah labu air (*Lagenaria siceraria* (Molina) Standl). *Jurnal Kimia Mulawarman*, 8, 63–69.
- Meira, G., Irwansyah, A. Z., Santoso, H., & Wahjudi, M. (2021). Minireview: Formulasi Obat Kumur Ekstrak Daun Ketul (*Bidens pilosa*). *KELUWIH: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 2(1), 1–11.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1995). *Materia Medika Indonesia* (VI). Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Merchant, A. T., Kelemen, L. E., Koning, L. de, Lonn, E., Vuksan, V., Jacobs, R.,... Anand, S. S. (2008). Interrelation of saturated fat, trans fat, alcohol intake, and subclinical atherosclerosis. *Am J Clin Nutr*, 87(1), 168–174. Diakses dari URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18175752/> (27 Desember 2021).
- Mohamed, S. A., & Mathew, C. (2020). Antimicrobial Activity of *Bidens pilosa* Leaves Extracts Against *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. *Tanzania Veterinary Journal*, 38, 20-24. Diakses dari URL: [64](https://www.ajol.info/index.php/tvj/article/view/213722#:~:text=aureus and E.&text=32mm) for E.-,coli and S.,tested for treatment of E (18 Januari 2022).</a></p><p>Murdiati, A., & Amaliah. (2013). <i>Panduan penyiapan pangan sehat untuk semua</i>. Jakarta: Prenada Media.</p><p>Murray, R., Granner, D., & Mayes, P. (2003). <i>Biokimia harper</i> (25th ed.). Jakarta: EGC.</p><p>Muhlishah, N., Idris, I. S., Mu'nisa, A., & Ernawati. (2016). The analysis of total cholesterol levels in mice (<i>mus musculus</i>) males who were given extracts of methanol leaf cemba (<i>Acacia pennata</i>). <i>Proceedings of ICMSTEA 2016: International Conference on Mathematics, Science, Technology, Education, and Their Applications</i>, 144–150.</p></div><div data-bbox=)

- Mutiarahmi, C. N., Hartady, T., & Lesmana, R. (2021). Penggunaan mencit sebagai hewan coba di laboratorium yang mengacu pada prinsip kesejahteraan hewan. *Indonesia Medicus Veterinus*, 10(1), 134–145. Diakses dari URL: <http://ojs.unud.ac.id/php.index/imv> (22 Desember 2021).
- Namunana, S., Lutoti, S., Nyamaizi, G., Agaba, G., Apun, I., Sebunnya, C.,... Engeu, P. O. (2018). Formulation, development, and validation of a wound healing herbal ointment from extracts of Bidens pilosa and Aloe barbadensis. *Journal of Pharmacy and Pharmacology Research*, 2(2), 32–38. Diakses dari URL: <http://ir.must.ac.ug/xmlui/handle/123456789/1359> (29 Desember 2022).
- Natsir, M. H., Mashudi, Sjofjan, O., Irsyammawati, A., & Hartutik. (2019). *Teknologi pengolahan bahan pakan ternak*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Nesco Alkes. (2018). *Petunjuk penggunaan Nesco Multicheck 1*. Diakses 7 Februari 2022 dari URL: [https://research-onero.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Nesco-alkes/img/content/files/CF2009040012020-09-04\\_16-05-14file.pdf](https://research-onero.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/Nesco-alkes/img/content/files/CF2009040012020-09-04_16-05-14file.pdf).
- Nugroho, L. H., & Hartini, Y. S. (2020). *Farmakognosi tumbuhan obat: kajian spesifik genus piper*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nurmawati, T. (2016). Hubungan berat badan dan kadar kolesterol darah tikus putih (*Rattus norvegicus*) setelah diberikan diet tinggi lemak. *Jurnal Ners Dan Kebidanan*, 3(3), 202–206. Diakses dari URL: <http://jnk.phb.ac.id/index.php/jnk/article/view/140> (9 Maret 2022).
- Nurzaman, F., Djajadisastra, J., & Elya, B. (2018). Identifikasi kandungan saponin dalam ekstrak Kamboja Merah (*Plumeria rubra* L.) dan daya surfaktan dalam sediaan kosmetik. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 8, 85–93. Diakses dari URL: <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/jki/article/view/325> (3 Desember 2022).
- Oliveira, F. Q., Andrade-Neto, V., Krettli, A. U., & Brandão, M. G. L. (2004). New evidences of antimalarial activity of *Bidens pilosa* roots extract correlated with polyacetylene and flavonoids. *J Ethnopharmacol*, 93(1), 39–42. Diakses dari URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15182902/> (18 Januari 2022).
- Olivera, T., Ricardo, K., Almeida, M., Costa, M., & Nagem, T. (2007). Hypolipidemic effect of flavonoids and cholestyramine in rats tania. *Latin American Journal of Pharmacy*, 26(3), 407–410. Diakses dari URL: [http://www.latamjpharm.org/trabajos/26/3/LAJOP\\_26\\_3\\_2\\_3\\_O5AV5662MO.pdf](http://www.latamjpharm.org/trabajos/26/3/LAJOP_26_3_2_3_O5AV5662MO.pdf) (18 Januari 2022).
- Parimalakrishnan, S., Dey, A., Smith, A., Doss, A. G., ManavalanRajappan, & Natarajan, S. (2006). Studies of anticancer and antipyretic activity of *Bidens pilosa* whole plant. *African Health Sciences*, 6(1), 27–30. Diakses dari URL: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC1831956/](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1831956/) (18 Januari 2022).

- Patonah, Susilawati, E., & Riduan, A. (2017). Aktivitas antiobesitas ekstrak daun Katuk (*Sauropolis androgynus* L. Merr) pada model mencit obesitas. *Pharmacy*, 14(2), 137–152. DOI: 10.30595/pharmacy.v14i2.1715.
- Pereira, R. L. C., Moraes, T. I., Lucchetti, L., Lucia, A. J. R. S., & Vera. (1999). Immunosuppressive and anti-inflammatory effects of methanolic extract and the polyacetylene isolated from *Bidens pilosa* L. *Immunopharmacology*, 43(1), 31–37. Diakses dari URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0162310999000399> (18 Januari 2022).
- Pradana, D. A., Rahmah, F. S., & Setyaningrum, T. R. (2016). Potensi Antihiperlipidemia Ekstrak Etanol Daun Bayam Merah (*Amaranthus tricolor* L.) Terstandar secara in Vivo Berdasarkan Parameter LDL (Low Density Lipoprotein). *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 2(2), 122–128. Diakses dari URL: <http://jsfk.ffarmasi.unand.ac.id/index.php/jsfk/article/view/72> (21 Oktober 2021).
- Rahayu, M., & Solihat, Moch. F. (2018). *Buku ajar teknologi laboratorium medik: toksikologi*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Rahmawati, N. D., & Sartika, R. A. D. (2020). Analisis faktor-faktor risiko kejadian dislipidemia pada karyawan pria head office PT.X, Cakung, Jakarta Timur. *Nutrire Diaita*, 12(1), 1–9. Diakses dari URL: <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1945075> (28 Oktober 2022).
- Rosenthal, A., Pyle, D. L., & Niranjan, K. (1996). Aqueous and enzymatic process for edible oil extraction. *Jurnal of Enzymology Microbial Technology*, 19, 402–420. Diakses dari URL: <https://www.passeidireto.com/arquivo/87016289/aqueous-and-enzymatic-processes-for-edible-oil-extraction> (15 November 2022).
- Saidi, N., Ginting, B., & Mustanir. (2018). *Analisis metabolismis sekunder*. Aceh: Syah Kuala University Press.
- Sakulat, W. (2014, November 19). *Obesitas*. Rumah Sakit Universitas Airlangga. Diakses 7 Juli 2022 dari URL: <https://www.bing.com/ck/a/?!&&p=a93b32a4b8c0b011b35a1786476d6145621f4c1f6a5c4d060182768d0878d409JmltdHM9MTY1NzE3ODIyNCZpZ3VpZD00YjcxYzNhOC1lZjZiLTRkZTYtYjdiZS1iNmI3NDMwYzVlZWEmaw5zaWQ9NTEzNg&ptn=3&sh=1&fclid=cd7660c7-fdc4-11ec-a281-9ff8dfa8ff3c&u=a1aHR0cHM6Ly9ydW1haHNha2l0LnVuYWlyLmFjLmlkL3dlYnNpdGUvb2Jlc2l0YXMv&ntb=1>.
- Sariningsih, R., Suzery, M., & Cahyono, B. (2016). Uji aktivitas antioksidan dengan dpph fraksi etil asetat daun *Bidens pilosa* L. *Jurnal Kimia Sains Dan Aplikasi*, 19(3), 83–86. Diakses dari URL: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa> (27 Desember 2021).
- Sastroamidjojo, S. (2001). *Obat Asli Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

- Sayeed, M. S. bin, Karim, S. M. R., Sharmin, T., & Morshed, M. M. (2016). Critical analysis on characterization, systemic effect, and therapeutic potential of beta-sitosterol: a plant-derived orphan phytosterol. *Medicines (Basel)*, 3(4), 1–25. Diakses dari URL: Critical Analysis on Characterization, Systemic Effect, and Therapeutic Potential of Beta-Sitosterol: A Plant-Derived Orphan Phytosterol - PubMed (nih.gov) (25 Juli 2022).
- Seko, M. H., Sabuna, A. Ch., & Ngginak, J. (2021). Ekstrak etanol daun ajera sebagai antibakteri terhadap *Staphylococcus Aureus*. *Jurnal Biosains*, 7(1), 1–9. Diakses dari URL: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/biosains> (27 Desember 2021).
- Selawa, W., Runtuwene, M. R. J., & Citraningtyas, G. (2013). Kandungan flavonoid dan kapasitas antioksidan total ekstrak etanol daun binahong [Anredera cordifolia (Ten.) steenis]. *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi*, 2(1), 18–22. Diakses dari URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/view/1018/831> (7 Februari 2022).
- Shahab, A. (2017). *Dasar-dasar endokrinologi*. Jakarta: PT Rayyana Komunikasindo.
- Shandukani, P. D., Tshidino, S. C., Moganedi, P. M., & Maureen, K. (2018). Antibacterial activity and in situ efficacy of *Bidens pilosa* Linn and *Dichrostachys cinerea* Wight et Arn extracts against common diarrhoea-causing waterborne bacteria. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 18, 1–10. Diakses dari URL: <https://bmccomplementmed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12906-018-2230-9.pdf> (18 Januari 2022).
- Shen, Y., Sun, Z., Shi, P., Wang, G., Wu, Y., Li, S., Zheng, Y., Huang, L., Lin, L., Lin, X., & Yao, H. (2018). Anticancer effect of petroleum ether extract from *Bidens pilosa* L and its constituent's analysis by GC-MS. *Journal of Ethnopharmacology*, 217, 126–133. Diakses dari URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874117330155> (17 Januari 2022).
- Silva, J. J. da, Cerdeira, C. D., Chavasco, J. M., Cintra, A. B. P., Silva, C. B. P. da, Mendonça, A. N. de, Ishikawa, T.,..., Chavasco, J. K. (2014). In vitro screening antibacterial activity of *Bidens pilosa* Linné and *Annona crassiflora* mart. against oxacillin resistant *staphylococcus aureus* (orsa) from the aerial environment at the dental clinic. *Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo*, 56(4), 333–340. Diakses dari URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25076435/> (18 Januari 2022).
- Silva, F. L., Fischer, D. C. H., Tavares, J. F., Silva, M. S., Athayde-Filho, P. F. de, Barbosa-Filho, & Maria, J. (2011). Compilation of secondary metabolites from *Bidens pilosa* L. *Molecules*, 16, 1070–1102. Diakses dari URL: <http://www.mdpi.com/journal/molecules> (5 November 2021).

- Simatupang, A. (2007). Ezetimibe, golongan baru penurun kolesterol. *Majalah FK UKI*. Diakses dari URL: [http://repository.uki.ac.id/1882/1/Ezetimibe\\_golongan\\_baru\\_penurun\\_kolesterol.pdf](http://repository.uki.ac.id/1882/1/Ezetimibe_golongan_baru_penurun_kolesterol.pdf) (16 November 2021).
- Singh, D., & Singh, V. S. (2015). Isolation and characterization of flavonoids in Urena lobata Leaves. *European Journal of Medicinal Plants*, 11(1), 1–6. DOI: 10.9734/EJMP/2016/21502.
- Singh, G., Passsari, A. K., Pratibha, S., Leo, V. V., Subbarayan, S., Kumar, B., Singh, B. P., Lahlennawia, H., & Kumar, N. S. (2017). Pharmacological potential of Bidens pilosa L. and determination of bioactive compounds using UHPLC-QqQLIT-MS/MS and GC/MS. *BMC Complementary and Alternative Medicine*, 17, 2–16. Diakses dari URL: <https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12906-017-2000-0.pdf> (18 Januari 2022).
- Siregar, D., & Tresnawati, L. (2007). *Masakan nusantara rendah kolesterol*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Staf Pengajar Departemen Farmakologi FK UNSRI. (2008). *Kumpulan kuliah farmakologi* (2nd ed.). Jakarta: EGC.
- Stevani, H. (2016). *Modul bahan ajar cetak farmasi: praktikum farmakologi*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Sulastri, L., Syafalia, P., & Isa, A. F. (2020). Pengaruh fraksinasi buncis (Phaseolus vulgaris L.) terhadap penurunan kadar kolesterol tikus putih (Rattus norvegicus L.) yang hiperkolesterolemia. *Jurnal Farmamedika*, 5(1), 14. Diakses dari URL: [https://ejournal.sttif.ac.id/index.php/farma\\_medika/article/view/90](https://ejournal.sttif.ac.id/index.php/farma_medika/article/view/90) (28 Desember 2021).
- Suranto, A. (2004). *Khasiat & manfaat madu herbal*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Susilowati, & Sari, I. N. (2020). Perbandingan kadar flavonoid total seduhan daun benalu cengkeh (Dendrophthoe petandra L.) pada bahan segar dan kering. *Jurnal Farmasi*, 9(2), 33–40. DOI: 10.37013/jf.v9i2.108.
- Tambun, R., Limbong, H. P., Pinem, C., & Manurung, E. (2016). Pengaruh ukuran partikel, waktu dan suhu pada ekstraksi fenol dari lengkuas merah. *Jurnal Teknik Kimia USU*, 4(5), 53–56. Diakses dari URL: <https://talenta.usu.ac.id/jtk/article/download/1555/1037> (15 November 2021).
- Tjay, T. H., & Rahardja, K. (2006). *Obat-obat penting khasiat, penggunaan dan efek-efek sampingnya* (6th ed.). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tjokroprawiro, A. (2015). *Buku ajar ilmu penyakit dalam fakultas kedokteran universitas airlangga rumah sakit pendidikan Dr. Soetomo Surabaya* (2nd ed.). Surabaya: Airlangga University Press.

- Umami, S. R., Hapizah, S. S., Hakim, A., & Fitri, R. (2016). Uji penurunan kolesterol pada mencit putih (*Mus musculus*) secara in-vivo menggunakan ekstrak metanol umbi talas (*Colocasia esculenta* L) sebagai upayapencegahan cardiovascular disease. *J. Pijar MIPA*, 11(2), 121–124. DOI: 10.29303/jpm.v11i2.113.
- U.S Department of Health and Human Services. (1990). *Report of the Expert Panel on Population Strategies for Blood Cholesterol Reduction*. Bethesda: National Institutes of Health.
- Vargas-Arana, G., Merino-Zegarra, C., Riquelme-Penaherrera, M., Nonato-Ramirez, L., Delgado-Wong, H., Pertino, M. W., Parra, C., & Simirgiotis, M. J. (2021). Antihyperlipidemic and antioxidant capacities, nutritional analysis and UHPLC-PDA-MS characterization of cocona fruits (*Solanum sessiliflorum* Dunal) from the Peruvian Amazon. *Antioxidants*, 10, 1–21. Diakses dari URL: <https://www.mdpi.com/2076-3921/10/10/1566/htm> (10 Januari 2022).
- Voigt, R. (1994). *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi* (5th ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahjuni, S. (2015). *Dislipidemia menyebabkan stress oksidatif ditandai oleh meningkatnya malondialdehid*. Bali: Udayana University Press.
- Wahyuddin, M., Nurdaonah, N., & Ferawati, F. (2020). Activity of Bidens Pilosa herb infussion as antiinflammatory. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 3(1), 66–71. Diakses dari URL: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/addawaa/article/view/14004> (18 Januari 2022).
- Widaryanto, E., & Azizah, N. (2018). *Perspektif tanaman obat berkhasiat*. Malang: UB Press.
- Wisnuwati. (2018). *Produksi makanan dan minuman herbal*. Malang: Media Nusa Creative.
- WHO. (2021). *Noncommunicable diseases*. Diakses 9 September 2021 dari URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>.
- Xuan, T. D., & Khanh, T. D. (2016). Chemistry and pharmacology of Bidens pilosa: an overview. *Journal of Pharmaceutical Investigation*, 46, 91–132. Diakses dari URL: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7099298/pdf/40005\\_2016\\_Article\\_231.pdf](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7099298/pdf/40005_2016_Article_231.pdf) (17 Januari 2022).
- Yang, W.-C. (2014). Botanical, pharmacological, phytochemical, and toxicological aspects of the antidiabetic plant Bidens pilosa L. *Hindawi: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 1–14. Diakses dari URL: <https://www.hindawi.com/journals/ecam/2014/698617/> (27 Desember 2021).
- Yasni, S. (2013). *Teknologi pengolahan dan pemanfaatan produk ekstraktif rempah*. Bogor: IPB Press.

- Yuan, L.-P., Chen, F.-H., Ling, L., Peng-Fei Dou, Hu Bo, M.-M. Z., & Xia, L.-J. (2008). Protective effects of total flavonoids of Bidens pilosa L. (TFB) on animal liver injury and liver fibrosis. *Journal of Ethnopharmacology*, 116(3), 539–546. Diakses dari URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18313245/> (18 Januari 2022).
- Yulina, I. K. (2017). Back to nature: kemajuan atau kemunduran. *Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi*, 2(1), 20–31.
- Zahara, K., Bibi, Y., Masood, S., Nisa, S., Ishaque, A. Q. M., Shahzad, K., Ahmed, W., Shah, Z. H., Alsamadany, H., Yang, S.-H., & Chung, G. (2021). Using HPLC-DAD and GC-MS Analysis isolation and identification of anticandida compounds from Gui Zhen Cao herbs (genus Bidens): an important chinese medicinal formulation. *Molecules*, 26, 1–18. Diakses dari URL: <https://www.mdpi.com/journal/molecules> (7 Januari 2022).
- Zou, Z.-W., Li, D.-Z., Peng, -Dong, Wang, Q.-B., Zhang, C.-L., Tan, J.-B., & He, J.-Q. (2019). Therapeutic effect of single Chinese medicine Bidens pilosa grain on hyperlipidemia and its influence on serum levels of MMP-9 and TIMP-1 / 心血管康复医学杂志. *Chinese Journal of Cardiovascular Rehabilitation Medicine*, 6, 661–665. Diakses dari URL: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/wpr-790151> (29 Januari 2022).
- Zubaidah, E., Ichromasari, D. Y., & Mandassari, O. K. (2014). Effect of Salacca Vinegar Var. Suwatu on Lipid Profile Diabetic Rats. *Food and Nutrition Sciences*, 5(9), 734–748. Diakses dari URL: <https://doi.org/10.4236/fns.2014.59084> (21 Juli 2022).