DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN……..…..…ii
LEMBAR PENGESAHAN……iii
ABSTRAK…….....v
KATA PENGANTAR……...vii
DAFTAR ISI……...ix
DAFTAR TABEL…….....xii
DAFTAR GAMBAR……..….....xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG……..……1
1.2 RUMUSAN MASALAH…..…….2
1.3 BATASAN MASALAH…...……..3
1.4 RENCANA PENELITIAN……..……..3
1.5 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN…….....3
1.6 METDOLOGI PENELITIAN……4
1.7 TEKNIK PENGUMPULAN DATA……..……5
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN…….....5
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 CISCO ENTERPRISE NETWORK ARCHITECTURE……..….....7
2.2 ENTERPRISE LAN…….....12
2.3 SWITCH TECHNOLOGIES……...15
2.4 HIGH-AVAILABILITY……..21
2.5 VPN……..23
2.6 GENERAL GUIDANCE OF HIGH AVAILABILITY……...24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 RANCANGAN PENELITIAN……26
3.2 STUDI LITERATUR…….…..27

3.3 PENGUMPULAN DATA……...27
3.4 ANALISIS DATA……...29
3.5 KESIMPULAN DAN SARAN……30
BAB IV ANALISIS DAN PENELITIAN
4.1 DESIGN RECOMMENDATIONS SUMMARY……31
4.2 HIERARCHICAL NETWORK DESIGN MODEL…….....34
4.3 NETWORK AND IN-THE-BOX REDUNDANCY……...36
4.4 FOUNDATION SERVICES TECHNOLOGIES……36
4.5 DESIGN BEST PRACTICES…….....41
4.6 HASIL ANALISIS JARINGAN……..46
4.7 REKAPITULASI NILAI REALISASI……65
4.8 IMPLEMENTASI HASIL ANALISIS……66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN……..…..69
5.2 SARAN……70
DAFTAR PUSTAKA……...…….……71
LAMPIRAN…….…..72
LAMPIRAN 1 SURAT MAGANG……...72
LAMPIRAN 2 KONFIGURASI ROUTER CORE…….....73
LAMPIRAN 3 KONFIGURASI ROUTER DISTRIBUTION……105
LAMPIRAN 4 KONFIGURASI ROUTER ACCESS ….....115

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekomendasi Access Layer……..32
Tabel 4.2 Rekomendasi Distribution Layer……..32
Tabel 4.3 Rekomendasi Core Layer……..33
Tabel 4.4 Rekomendasi Layer 3 Foundation Services……..33
Tabel 4.5 Rekomendasi Layer 2 Foundation Services……..33
Tabel 4.6 Rekomendasi General Design Considerations……..34
Tabel 4.7 Rekomendasi Core Layer……..35
Tabel 4.8 Rekomendasi Distribution Layer…….…35
Tabel 4.9 Rekomendasi Access Layer……..36
Tabel 4.10 Rekomendasi Layer 3 Routing Protocols…….....37
Tabel 4.11 Rekomendasi Layer 2 Redundancy…….....37
Tabel 4.12 Rekomendasi Trunking Protocols……..…….....38
Tabel 4.13 Rekomendasi UDLD……...….38
Tabel 4.14 Rekomendasi Default Gateway Redundancy……...…40
Tabel 4.15 Rekomendasi GLBP…….....40
Tabel 4.16 Daisy Chaining Dangers……..42
Tabel 4.17 Rekomendasi Asymmetric Routing dan Unicast Flooding…….....42
Tabel 4.18 Rekomendasi Designing for Redundancy……..…..43
Tabel 4.19 Rekomendasi EIGRP di Access Layer…….....44
Tabel 4.20 Rekomendasi OSPF di Access Layer……...…....44
Tabel 4.21 Rekapitulasi Rekomendasi…….…..45
Tabel 4.22 Realisasi Access Layer……..……...50
Tabel 4.23 Realisasi Distribution Layer…….…50
Tabel 4.24 Realisasi Core Layer……51
Tabel 4.25 Realisasi Layer 3 Foundation Services……51
Tabel 4.26 Realisasi Layer 2 Foundation Services……52

Tabel 4.27 Realisasi General Design Considerations……53
Tabel 4.28 Penilaian Design Recommendation Summary…….53
Tabel 4.29 Realisasi Core Layer……54
Tabel 4.30 Realisasi Distribution Layer…….54
Tabel 4.31 Realisasi Access Layer…….55
Tabel 4.32 Penilaian Hierarchical Network Design Model……...55
Tabel 4.33 Realisasi Layer 3 Routing Protocols……57
Tabel 4.34 Realisasi Layer 2 Redundancy…….57
Tabel 4.35 Realisasi Trunking Protocols……...……59
Tabel 4.36 Realisasi UDLD……...…60
Tabel 4.37 Realisasi Default Gateway Redundancy …….....61
Tabel 4.38 Realisasi GLBP……61
Tabel 4.39 Penilaian Foundation Service Technologies……62
Tabel 4.40 Realisasi Daisy Chaining Dangers…….…….…….63
Tabel 4.41 Realisasi Asymmetric Routing, Unicast flooding……63
Tabel 4.42 Realisasi Designing for redundancy……64
Tabel 4.43 Realisasi EIGRP di Access Layer……65
Tabel 4.44 Realisasi OSPF di Access Layer……..65
Tabel 4.45 Penilaian Design Best Practices……...65
Tabel 4.46 Rekapitulasi Nilai Realisasi……...…..…….…...66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Jaringan Hierarchical……8
Gambar 2.2 Pengaturan VLAN pada umumnya……16
Gambar 2.3 VLAN Tagging Length……..……17
Gambar 2.4 VLAN STP Implementation……...18
Gambar 4.1 Topologi Jaringan PT. Xyz……46
Gambar 4.2 Topologi Jaringan PT. Xyz setelah rekomendasi……...68