

DAFTAR PUSTAKA

- Anshory, M. I., Priyandari, Y., & Yuniaristanto. (2020). Peramalan Penjualan Sediaan Farmasi Menggunakan Long Short-term Memory: Studi Kasus pada Apotik Suganda. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, XIX(2), 159-174.
- Anwar, N., Adikara, F., Setiyati, R., Satria, R., & Satriawan, A. (2021). Data Mining Menggunakan Metode Algoritma Apriori Pada Vending Machine Product Display. *Journal of Business and Audit Information Systems*, IV(2), 23-31.
- Armayani, C., Fauzi, A., & Sembiring, H. (2021). Implementasi Data Mining Dalam Pengelompokan Jumlah Data Produktivitas Ubinan Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis Ubinan Dengan Metode Clustering Dikab Langkat (Studi Kasus: Badan Pusat Statistik Langkat). *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, V(1), 185-196.
- Ayuni, G. N., & Fitrihanah, D. (2019). Penerapan Metode Regresi Linear Untuk Prediksi Penjualan Properti pada PT XYZ. *Jurnal Telematika*, XIV(2), 79-86.
- Hayami, R., Sunanto, & Oktaviandi, I. (2021). Penerapan metode single exponential smoothing pada prediksi penjualan bedsheet. *Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)*, II(1), 32-39.
- Ihsan, N. H., Dzakiyah, H. H., & Liantoni, F. (2020). Perbandingan Metode Single Exponential Smoothing dan Metode Holt untuk Prediksi Kasus COVID-19 di Indonesia. *ULTIMATICS*, XII(2), 89-94.
- Iswara, I. P., Farhan, F., Kumara, W., & Supianto, A. A. (2019). Rekomendasi Pengambilan Mata Kuliah Pilihan Untuk Mahasiswa Sistem Informasi Menggunakan Algoritma Decision Tree. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, 6(3), 341-348.
- Jaya, I. D. (2019). Penerapan Metode Trend Least Square Untuk Forecasting (Prediksi) Penjualan Obat Pada Apotek. *Jurnal CoreIT*, V(1), 1-7.
- Kurniawan, T. A. (2018). Pemodelan Use Case (UML): Evaluasi Terhadap Beberapa Kesalahan Dalam Praktik. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, V(1), 77-86.

- Prasetya, H. P., & Susilowati, M. (2020). Pemanfaatan Business Intelligence di Perguruan Tinggi. *Jurnal Teknologi, Informasi dan Industri*, 40-57.
- Purwanto, A. (2012). ANALISIS PENENTUAN UKURAN PEMESANAN OLI MENGGUNAKAN METODE EOQ DI BENGKEL XYZ. *INDEPT*, II(2), 15-26.
- Putro, B., Furqon, M. T., & Wijoyo, S. H. (2018). Prediksi Jumlah Kebutuhan Pemakaian Air Menggunakan Metode Exponential Smoothing (Studi Kasus : PDAM Kota Malang). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, II(11), 4679-4686.
- Rachman, R. (2018). Penerapan Metode Moving Average dan Exponential Smoothing pada Peramalan Produksi Industri Garment. *Jurnal Informatika*, V(1), 211-220.
- Rahmad, B., Permatadeny, A., & Hariri, F. R. (2018). Perbandingan Metode Peramalan Pada Penjualan Gantungan Baju. *Simki-Techsain*, II(7).
- Rohmawati, F., Rohman, G., & Mujilahwati, S. (2017). SISTEM PREDIKSI JUMLAH PENGUNJUNG WISATA WEGO KEC.SUGIO KAB.LAMONGAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY TIME SERIES. *JOUTICLA*, III(2), 67-74.
- Santoso, A. B., Rumetna, M. S., & Isnaningtyas, K. (2021). Penerapan Metode Single Exponential Smoothing Untuk Analisa Peramalan Penjualan. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, V(2), 756-761.
- Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Supardi, E., & Pahlevi, F. (2021). Manajemen Pengendalian Persediaan Dengan Pendekatan Periodic Review dan Adaptive Response Rate Single Exponential Smoothing (Studi Kasus: PT Merck Chemicals and Life Science). *Jurnal Bisnis dan Pemasaran*, XI(1).
- Syarli, Tamin, R., & Qashlim, A. (2018). Perancangan Business Intelligence System Pada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa. *Jurnal Keteknikan dan Sains (JUTEKS)*, I(1), 7-14.

LAMPIRAN A: LISTING PROGRAM

```
php
include                                $bulan_ini           =
"../koneksi.php";                      $bulan_ini+1;
    $kd_obat                            =
$_GET['obat'];
    $jml_obat                            =          $tanggal_akhir   =
count($kd_obat);                        $tahun_ini."-
    $prd_ramalan                         =          "$bulan_ini."-01";
$_GET['ip_periode'];                      } else
    if($prd_ramalan=="per                 if($prd_ramalan=="bula
r_hari") {                                n_ini"){
        $interval                        =
$_GET['jml_hari'];                        $tanggal_akhir       =
        $interval_sql                    =          date('Y-m-01');
$interval-1;                              } else
    }                                     if($prd_ramalan=="per_
                                        hari"){
        $bulan_ini                       =
date('m');                                $tanggal_akhir       =
        $tahun_ini                       =          date('Y-m-d');
date('Y');                                }
                                        for($i=10;
                                        $i>=0; $i--){
        $arraykode = array();              if($prd_ramalan=="pe
        $nama_obat = array();              r_hari") {
        for($x=0;
        $x<$jml_obat; $x++) {              $query_tj1 = "SELECT
            $jml_data = 0;                  tbl_dataobat.nm_obat
            if($prd_ramalan=="bu            AS          nama,
lan_depan") {                               DATE_SUB('$tanggal_akh
            if($bulan_ini=="12")           ir',
            {                               INTERVAL
                $bulan_ini = 1;            '$interval_sql' DAY)
            AS          tgl_awal,
            $tahun_ini                     DATE_SUB('$tanggal_akh
            $tahun_ini+1;                   ir',
            } else {                         INTERVAL
                $bulan_ini = 1;            '$interval' DAY) AS
            AS          tgl_akhir_baru,
            IFNULL(SUM(tbl_penjual
            andetail.jml_jual), 0)
            AS jumlah_terjual FROM
            tbl_penjualan INNER
            JOIN
            tbl_penjualandetail ON
```

```

tbl_penjualan.no_penju
alan          =
tbl_penjualandetail.no
_penjualan  INNER JOIN
tbl_dataobat      ON
tbl_penjualandetail.kd
_obat          =
tbl_dataobat.kd_obat
WHERE
tbl_penjualandetail.kd
_obat = '$kd_obat[$x]'
AND
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan        BETWEEN
(Date_sub('$tanggal_akh
ir',          INTERVAL
'$interval_sql' DAY))
AND '$tanggal_akhir';

$sql_tjl      =
mysql_query($conn,
$query_tjl) or die
($conn->error);

$dpenjualan   =
mysql_fetch_array($sq
l_tjl);

$jml_data     =
$jml_data    +
$dpenjualan['jumlah_te
rjual'];

$nama_obat[$x] =
$dpenjualan['nama'];

$tanggal_akhir =
$dpenjualan['tgl_akhir
_baru'];
} else {

$query_tjl = "SELECT
tbl_dataobat.nm_obat
AS          nama,
YEAR(Date_sub('$tangga
l_akhir',  INTERVAL 1
MONTH))    AS    dua,
MONTH(Date_sub('$tangg
al_akhir', INTERVAL 1
MONTH))    AS    satu,
Date_sub('$tanggal_akh
ir',       INTERVAL 1 MONTH)
AS          tgl_awal,
IFNULL(SUM(tbl_penjual
andetail.jml_jual), 0)
AS jumlah_terjual FROM
tbl_penjualan  INNER
JOIN
tbl_penjualandetail ON
tbl_penjualan.no_penju
alan          =
tbl_penjualandetail.no
_penjualan  INNER JOIN
tbl_dataobat      ON
tbl_penjualandetail.kd
_obat          =
tbl_dataobat.kd_obat
WHERE
tbl_penjualandetail.kd
_obat = '$kd_obat[$x]'
AND
(tbl_penjualan.tgl_penj
ualan        >=
Date_sub('$tanggal_akh
ir',         INTERVAL 1 MONTH)
AND
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan        <
'$tanggal_akhir');"

$sql_tjl      =
mysql_query($conn,
$query_tjl) or die
($conn->error);

$dpenjualan   =
mysql_fetch_array($sq
l_tjl);

$jml_data     =
$jml_data    +
$dpenjualan['jumlah_te
rjual'];

```

```

        if($status_byr
$nama_obat[$x]      =      == "semua") {
$dpengjualan['nama'];

        $status_byr = "%";

        $tanggal_akhir      =      $ket_status      =
$dpengjualan['tgl_awal'    "Semua";
];
        } else {
        }
        $ket_status      =
        if($jml_data==0)    $status_byr;
    {
        }
        $arraykode[]      =      if($periode_lap
$nama_obat[$x];          == "hari_ini") {
        }
        $ket_periode      =
        echo              date('d M Y');
        $kode[] = $arraykode;      $query      =
        json_encode($kode);      "SELECT      *      FROM
        ?>                      tbl_pembelian      INNER
<?php                      JOIN      tbl_supplier      ON
        include              tbl_pembelian.no_suppl
        "../koneksi.php";      ier      =
        if(@$_GET['page']=='    tbl_supplier.no_supp
laporan_pembelian'){        WHERE
        $ket_periode      =    tbl_pembelian.tgl_pemb
        $periode_lap      =    elian = CURDATE() AND
        @$_POST['periode_lap'];    tbl_supplier.no_supp
        $no_supp      =        LIKE      '$no_supp'      AND
        @$_POST['nm_supplier'];    tbl_pembelian.status_b
        $status_byr      =    yr      LIKE      '$status_byr'
        @$_POST['status_pbl'];    ORDER      BY
        if($no_supp      ==    tbl_pembelian.tgl_pemb
        "semua") {            elian ASC";
        $no_supp      =        }      else
        "%";                    if($periode_lap      ==
        $ket_supp            "bulan_ini") {
        = "Semua";            $ket_periode      =
        } else {                date('F Y');
        $ket_supp            $query      =
        = $no_supp;            "SELECT      *      FROM
        }                      tbl_pembelian      INNER
                                JOIN      tbl_supplier      ON
                                tbl_pembelian.no_suppl
                                ier      =

```

```

tbl_supplier.no_supp
WHERE
MONTH(tbl_pembelian.tg
l_pembelian) =
MONTH(CURDATE()) AND
tbl_supplier.no_supp
LIKE '$no_supp' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
} else
if($periode_lap ==
"tahun_ini") {
    $ket_periode =
"tahun ".date('Y');
    $query =
"SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_supp
WHERE
YEAR(tbl_pembelian.tgl
_pembelian) =
YEAR(CURDATE()) AND
tbl_supplier.no_supp
LIKE '$no_supp' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
} else
if($periode_lap ==
"pertanggal") {
    $cek_tgl =
@$_POST['tgl_akhir'];
    $tgl_awal
=
@$_POST['per_tanggal1'
];
    if($cek_tgl == "yes")
    {
        $tgl_akhir =
@$_POST['per_tanggal2'
];
        $ket_periode =
tgl_indo($tgl_awal)."
sd
".tgl_indo($tgl_akhir);
        $query = "SELECT *
FROM tbl_pembelian
INNER JOIN
tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_supp
WHERE
(tbl_pembelian.tgl_pem
belian BETWEEN
'$tgl_awal' AND
'$tgl_akhir') AND
tbl_supplier.no_supp
LIKE '$no_supp' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
    } else {
        $ket_periode =
tgl_indo($tgl_awal);
        $query = "SELECT *
FROM tbl_pembelian
INNER JOIN
tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_supp
WHERE
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian = '$tgl_awal'

```

```

AND
tbl_supplier.no_supp
LIKE '$no_supp' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
    }
} else
if($periode_lap ==
"perbulan"){
    $cek_bln =
@$_POST['bulan_akhir'];
    $bulan1 =
@$_POST['per_bulan1'];

    $tahunbulan1 =
@$_POST['tahun_perbula
n1'];

    if($cek_bln == "yes")
    {
        $bulan2 =
@$_POST['per_bulan2'];

        $tahunbulan2 =
@$_POST['tahun_perbula
n2'];

        $tgl_awal =
$tahunbulan1."-
".$bulan1."-01";

        $tgl_akhir =
$tahunbulan2."-
".$bulan2."-31";

        $ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1." sd
".$bulan_indo($bulan2).
" ".$tahunbulan2;

        $query = "SELECT *
FROM tbl_pembelian
INNER JOIN
tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_supp
WHERE
(MONTH(tbl_pembelian.t
gl_pembelian) =
'$bulan1' AND
YEAR(tbl_pembelian.tgl
_pembelian) =
'$tahunbulan1') AND
tbl_supplier.no_supp
LIKE '$no_supp' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
    }
}

```

```

    } else
if($periode_lap ==
"pertahun") {
    $cek_thn =
@$_POST['tahun_akhir'];

    $per_tahun1 =
@$_POST['per_tahun1'];

    if($cek_thn == "yes")
    {
        $per_tahun2 =
@$_POST['per_tahun2'];

        $ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1."
sd ".$per_tahun2;

        $query = "SELECT *
FROM tbl_pembelian
INNER JOIN
tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_supp
WHERE
(YEAR(tbl_pembelian.tg
l_pembelian) BETWEEN
'$per_tahun1' AND
'$per_tahun2') AND
tbl_supplier.no_supp
LIKE '$no_supp' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
    } else {

        $ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1;

        $query = "SELECT *
FROM tbl_pembelian
INNER JOIN
tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_supp
WHERE
(YEAR(tbl_pembelian.tg
l_pembelian) BETWEEN
'$per_tahun1' AND
'$per_tahun2') AND
tbl_supplier.no_supp
LIKE '$no_supp' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
    }
}

tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_supp
WHERE
YEAR(tbl_pembelian.tgl
_pembelian) =
'$per_tahun1' AND
tbl_supplier.no_supp
LIKE '$no_supp' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
}

}

$sql =
mysql_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);

$rows =
mysql_num_rows($sql);
if($rows>0) {
    echo "ada";
} else {
    echo
"kosong";
}
}

else
if(@$_GET['page']=='la
poran_penjualan'){
    $ket_periode =
"";

    $periode_lap =
@$_POST['periode_lap'];
    $pegawai =
@$_POST['nm_peg'];
    if($pegawai ==
"semua") {
        $pegawai =
"%";

        $ket_pegawai =
"Semua";
    } else {

```



```

    }
    $ket_pegawai = if($periode_lap == "hari_ini") {
        $pegawai;
    }
    if($periode_lap == "hari_ini") {
        $ket_periode = date('d M Y');
        $query = "SELECT * FROM tbl_penjualan INNER JOIN tbl_pegawai ON tbl_penjualan.id_peg = tbl_pegawai.id_peg WHERE tbl_penjualan.tgl_penjualan = CURDATE() AND tbl_pegawai.username LIKE '$pegawai' ORDER BY tbl_penjualan.tgl_penjualan ASC";
    } else if($periode_lap == "bulan_ini") {
        $ket_periode = date('F Y');
        $query = "SELECT * FROM tbl_penjualan INNER JOIN tbl_pegawai ON tbl_penjualan.id_peg = tbl_pegawai.id_peg WHERE (MONTH(tbl_penjualan.tgl_penjualan) = MONTH(CURDATE()) AND YEAR(tbl_penjualan.tgl_penjualan) = YEAR(CURDATE())) AND tbl_pegawai.username LIKE '$pegawai' ORDER BY tbl_penjualan.tgl_penjualan ASC";
    } else if($periode_lap == "tahun_ini") {
        $ket_periode = "tahun ".date('Y');
        $query = "SELECT * FROM tbl_penjualan INNER JOIN tbl_pegawai ON tbl_penjualan.id_peg = tbl_pegawai.id_peg WHERE YEAR(tbl_penjualan.tgl_penjualan) = YEAR(CURDATE()) AND tbl_pegawai.username LIKE '$pegawai' ORDER BY tbl_penjualan.tgl_penjualan ASC";
    } else if($periode_lap == "pertanggal") {
        $cek_tgl = @$_POST['tgl_akhir'];
        $tgl_awal = @$_POST['per_tanggal1'];
        if($cek_tgl == "yes") {
            $tgl_akhir = @$_POST['per_tanggal2'];
            $ket_periode = tgl_indo($tgl_awal)."sd".tgl_indo($tgl_akhir);
            $query = "SELECT * FROM tbl_penjualan INNER JOIN tbl_pegawai ON

```

```

tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
(tbl_penjualan.tgl_pen
jualan BETWEEN
'$tgl_awal' AND
'$tgl_akhir') AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
} else {

$ket_periode =
tgl_indo($tgl_awal);

$query = "SELECT *
FROM tbl_penjualan
INNER JOIN tbl_pegawai
ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
((MONTH(tbl_penjualan.
tgl_penjualan) BETWEEN
'$bulan1' AND
'$bulan2') AND
(YEAR(tbl_penjualan.tg
l_penjualan) BETWEEN
'$tahunbulan1' AND
'$tahunbulan2')) AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
}
} else
if($periode_lap ==
"perbulan") {
$cek_bln =
@$_POST['bulan_akhir'];
$bulan1 =
@$_POST['per_bulan1'];

$tahunbulan1 =
@$_POST['tahun_perbula
n1'];

if($cek_bln == "yes")
{
$bulan2 =
@$_POST['per_bulan2'];

$tahunbulan2 =
@$_POST['tahun_perbula
n2'];

$ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1." sd
".$bulan_indo($bulan2).
" ".$tahunbulan2;

$query = "SELECT *
FROM tbl_penjualan
INNER JOIN tbl_pegawai
ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
((MONTH(tbl_penjualan.
tgl_penjualan) BETWEEN
'$bulan1' AND
'$bulan2') AND
(YEAR(tbl_penjualan.tg
l_penjualan) BETWEEN
'$tahunbulan1' AND
'$tahunbulan2')) AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
} else {

$ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1;

$query = "SELECT *
FROM tbl_penjualan
INNER JOIN tbl_pegawai
ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE

```

```

(MONTH(tbl_penjualan.tgl_penjualan) =
'$bulan1' AND
YEAR(tbl_penjualan.tgl_penjualan) =
'$tahunbulan1') AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penjualan ASC";
    }
} else {
    $ket_periode =
    "tahun ".$per_tahun1;
    $query = "SELECT *
FROM tbl_penjualan
INNER JOIN tbl_pegawai
ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
YEAR(tbl_penjualan.tgl_penjualan) =
'$per_tahun1' AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penjualan ASC";
}
}
}
}

$sql =
mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn->error);
$rows =
mysqli_num_rows($sql);
if($rows>0) {
    echo "ada";
} else {
    echo
    "kosong";
}
?>

<?php
    session_start();
    include
    "../koneksi.php";

    $username =
    @mysqli_real_escape_string($conn,
    $_GET['username']);

```

```

    $password          =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_GET['password']);

    $query = "SELECT *
FROM tbl_pegawai WHERE
username = '$username'
AND password =
'$password'";
    $sql =
mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
    $data =
mysqli_fetch_array($sq
l);
    if(mysqli_num_rows($
sql) > 0) {
        $_SESSION['username_
peg'] =
$data['username'];

        $_SESSION['id_peg']
= $data['id_peg'];

        $_SESSION['nama_peg']
= $data['nama_peg'];

        $_SESSION['posisi_pe
g'] = $data['pos_peg'];

        echo "berhasil";
    } else {
        echo "gagal";
    }
?>
<?php
    include
'../koneksi.php';

    if(@$_GET['page']==
'penjualan') {
        $no_pjl          =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_GET['no_pjl']);
        $query_lihat =
"SELECT
tbl_dataobat.nm_obat,
tbl_penjualandetail.hr
g_jual,
tbl_penjualandetail.jm
l_jual,
tbl_penjualandetail.sa
t_jual,
tbl_penjualandetail.su
btotal FROM
tbl_penjualandetail
INNER JOIN
tbl_dataobat ON
tbl_penjualandetail.kd
_obat =
tbl_dataobat.kd_obat
WHERE
tbl_penjualandetail.no
_penjualan =
'$no_pjl'";
        $sql_lihat =
mysqli_query($conn,
$query_lihat) or die
($conn->error);
        $data = array();

        while($detail=mysqli
_fetch_array($sql_liha
t)) {
            $data[] =
$detail;
        }
        echo
json_encode($data);
    }
    else
    if(@$_GET['page']=='pe
mbelian') {
        $no_faktur =
@mysqli_real_escape_st

```

```

ring($conn,
$_GET['no_faktur']);
$query_lihat =
"SELECT
tbl_dataobat.nm_obat,
tbl_pembeliandetail.hr
g_beli,
tbl_pembeliandetail.jm
l_beli,
tbl_pembeliandetail.sa
t_beli,
tbl_pembeliandetail.su
btotal FROM
tbl_pembeliandetail
INNER JOIN
tbl_dataobat ON
tbl_pembeliandetail.kd
_obat =
tbl_dataobat.kd_obat
WHERE
tbl_pembeliandetail.no
_faktur =
'$no_faktur';
$sql_lihat =
mysql_query($conn,
$query_lihat) or die
($conn->error);
$data = array();

while($detail=mysqlqi
_fetch_array($sql_liha
t)) {
    $data[] =
    $detail;
}
echo
json_encode($data);
}
else
if(@$_GET['page']=='pe
lunasan_pembelian') {
    $no_faktur =
    @mysql_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['no_faktur']);

// $no_faktur =
"tesss";
    $tgl_lunas =
    date('Y-m-d');
    $query_lunas =
    "UPDATE tbl_pembelian
SET status_byr =
'Lunas', tgl_lunas =
'$tgl_lunas' WHERE
no_faktur =
'$no_faktur'";

    mysql_query($conn,
$query_lunas) or die
($conn->error);
}
else
if(@$_GET['page']=='ex
pstok_obat') {
    $kd_obat =
    @mysql_real_escape_st
ring($conn,
$_GET['kd_obat']);
    $query_expstok
= "SELECT * FROM
tbl_stokexpobat WHERE
kd_obat = '$kd_obat'";
    $sql_expstok =
    mysql_query($conn,
$query_expstok) or die
($conn->error);
    $data_expstok =
    array();

    while($data =
    mysql_fetch_array($sq
l_expstok)) {
        $data_expstok[]
=
        $data;
    }

    echo
    json_encode($data_exps
tok);
}
?>

```

```

<?php
    session_start();
    include
    "../koneksi.php";

    //      $kode      =
    @mysqli_real_escape_st
    ring($conn,
    $_POST['kode']);
    //      $nama      =
    @mysqli_real_escape_st
    ring($conn,
    $_POST['nama']);
    //      $nama      =
    strtoupper($nama);
    //      $exp      =
    @mysqli_real_escape_st
    ring($conn,
    $_POST['exp']);
    //      $ktg      =
    @mysqli_real_escape_st
    ring($conn,
    $_POST['ktg']);
    //      $bentuk    =
    @mysqli_real_escape_st
    ring($conn,
    $_POST['bentuk']);
    //      $satuan    =
    @mysqli_real_escape_st
    ring($conn,
    $_POST['satuan']);
    //      $harga     =
    @mysqli_real_escape_st
    ring($conn,
    $_POST['harga']);
    //      $harga_jual =
    $harga*1.20;
    //      $stok      =
    @mysqli_real_escape_st
    ring($conn,
    $_POST['stok']);
    //      $min_stok  =
    @mysqli_real_escape_st
    ring($conn,
    $_POST['min_stok']);

    $kode      =
    $_POST['ip_kdobat'];
    $nama      =
    $_POST['ip_nmobat'];
    $nama      =
    strtoupper($nama);
    $ktg      =
    $_POST['ip_ktgobat'];
    $bentuk    =
    $_POST['ip_bntobat'];
    $satuan    =
    $_POST['ip_stobat'];
    $harga     =
    $_POST['ip_hrgobat'];
    $harga_jual =
    $harga*1.20;
    $stok      = 0;
    $min_stok  =
    $_POST['ip_minstok'];

    $a_nmrstok =
    $_POST['ip_nmrstok'];
    $a_exp      =
    $_POST['ip_kadaluarsa'
    ];
    $a_stok     =
    $_POST['ip_stok'];
    $jml_a      =
    count($a_nmrstok);

    for($i=0; $i<$jml_a;
    $i++) {
        $nmr_stok      =
        $a_nmrstok[$i];
        $exp_s         =
        $a_exp[$i];
        $stok_s        =
        $a_stok[$i];
        $stok = $stok +
        $stok_s;
        $query_stok    =
        "UPDATE
        tbl_stokexpobat SET
        tgl_exp = '$exp_s',
        stok = '$stok_s' WHERE
        no_stok = '$nmr_stok'";
    }

```

```

        $sql_stok      =
mysqli_query($conn,
$query_stok) or die
($conn->error);
    }

    $query      = "UPDATE
tbl_dataobat      SET
nm_obat='$nama',
ktg_obat='$ktg',
sat_obat='$satuan',
hrg_obat='$harga_jual',
hrgbeli_obat='$harga',
stk_obat='$stok',
bnt_obat='$bentuk',
minstk_obat='$min_stok
' WHERE kd_obat =
'$kode'";
    $sql      =
mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);

    if($sql && $sql_stok)
    {
        echo "berhasil";
    } else {
        echo "gagal";
    }
?>

<?php
    session_start();
    include
    "../koneksi.php";

    $username      =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
    $_POST['username']);
    $id      =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
    $_POST['id']);

    $query_validasi      =
    "SELECT id_peg FROM
tbl_pegawai WHERE
username = '$username'
AND id_peg != '$id'";
    $sql_validasi      =
    mysqli_query($conn,
    $query_validasi) or
die ($conn->error);
    $hasil_validasi      =
    mysqli_fetch_array($sq
l_validasi);
    if($hasil_validasi)
    {
        echo "gagal-
username";
    }else {
        $nama      =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
    $_POST['nama']);
        $posisi      =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
    $_POST['posisi']);
        $jk      =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
    $_POST['jk']);
        $alamat      =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
    $_POST['alamat']);
        $tgl_lahir      =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
    $_POST['tgl_lahir']);
        $password      =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
    $_POST['password']);
        $no_hp      =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
    $_POST['no_hp']);

```

```

        $query =
"UPDATE      tbl_pegawai
SET nama_peg = '$nama',
alamat_peg = '$alamat',
hp_peg      = '$no_hp',
jk_peg      = '$jk',
lhr_peg     = '$tgl_lahir',
pos_peg     = '$posisi',
username    = '$username',
password    = '$password'
WHERE id_peg = '$id';
        $sql =
mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
        if($sql) {
            if($_SESSION['id_peg
']== $id) {
                $_SESSION['nama_peg']
= $nama;
                $_SESSION['username_
peg'] = $username;
            }
            echo
"berhasil";
        } else {
            echo
"gagal";
        }
    }
?>

<?php
    session_start();
    include
"../koneksi.php";

    $no_supp =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['no_supp']);
    $nama_supp =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['nama_supp']);
    $no_petugas =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['no_petugas']);
    $alm_supp =
    @mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['alm_supp']);

    $query = "UPDATE
tbl_supplier
SET
nama_supp='$nama_supp',
nama_pet='$nama_pet',
nohp_pet='$no_petugas',
alm_supp='$alm_supp'
WHERE      no_supp =
'$no_supp'";
    $sql =
mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
    if($sql) {
        echo "berhasil";
    } else {
        echo "gagal";
    }
?>

<?php
    include
"../koneksi.php";
    $id =
    @mysqli_real_escape_str
ing($conn,
$_POST['id']);
    if(@$_GET['page']=='
pegawai')
    {
        $query =
"DELETE      FROM

```



```

tbl_pegawai      WHERE
id_peg = '$id';

    mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
    }

    if(@$_GET['page']==
dataobat')
    {
        $query =
"DELETE          FROM
tbl_dataobat    WHERE
kd_obat = '$id'";

        mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
    }

    if(@$_GET['page']==
supplier')
    {
        $query =
"DELETE          FROM
tbl_supplier    WHERE
no_supp = '$id'";

        mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
    }

    if(@$_GET['page']==
kosongkan_stok')
    {
        $exp =
mysqli_real_escape_str
ing($conn,
$_POST['exp']);
        $stok =
mysqli_real_escape_str
ing($conn,
$_POST['stok']);
        $query_ksgstok
= "UPDATE
tbl_stokexpobat  SET
stok = '0' WHERE
kd_obat = '$id' AND
tgl_exp = '$exp'";

        mysqli_query($conn,
$query_ksgstok) or die
($conn->error);

        $query_stok =
"SELECT stk_obat FROM
tbl_dataobat    WHERE
kd_obat = '$id'";
        $sql_stok =
mysqli_query($conn,
$query_stok) or die
($conn->error);
        $data_stok =
mysqli_fetch_array($sq
l_stok);
        $stok_lama =
$data_stok['stk_obat'];
        $stok_baru =
$stok_lama - $stok;
        $query_estok =
"UPDATE tbl_dataobat
SET
stk_obat='$stok_baru'
WHERE kd_obat='$id'";

        mysqli_query($conn,
$query_estok) or die
($conn->error);
    }

    if(@$_GET['page']==
datapenjualan')
    {
        //
        $query_pjldtl =
"DELETE          FROM
tbl_penjualandetail
WHERE no_penjualan =
'$id'";
        //
        mysqli_query($conn,

```

```

$query_pjldtl) or die
($conn->error);
    $query_pjl =
"DELETE          FROM
tbl_penjualan   WHERE
no_penjualan = '$id'";

    mysqli_query($conn,
$query_pjl) or die
($conn->error);
    }
    if(@$_GET['page']=='
datapembelian')
    {
        //
$query_pblctl =
"DELETE          FROM
tbl_pembeliandetail
WHERE no_faktur =
'$id'";
        //
mysqli_query($conn,
$query_pblctl) or die
($conn->error);
        $query_pbl =
"DELETE          FROM
tbl_pembelian   WHERE
no_faktur = '$id'";

        mysqli_query($conn,
$query_pbl) or die
($conn->error);
    }
    if(@$_GET['page']=='
riwayat_peramalan')
    {

        $query_peramalan =
"DELETE          FROM
tbl_peramalan   WHERE
no_rml = '$id'";

        mysqli_query($conn,
$query_peramalan) or
die ($conn->error);
    }
    ?>
<?php
    session_start();
    unset($_SESSION['pos
isi_peg']);
    unset($_SESSION['use
rname_peg']);
    unset($_SESSION['id_
peg']);
    unset($_SESSION['nam
a_peg']);
    ?>
<?php
    session_start();
    include
"../koneksi.php";

    $kode =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['kode']);
    $nama =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['nama']);
    $nama =
strtoupper($nama);
    $ktg =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['ktg']);
    $bentuk =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['bentuk']);
    $satuan =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['satuan']);
    $harga =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['harga']);
    $harga_jual =
$harga*1.20;

```

```

    $min_stok          =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['min_stok']);
    $exp              =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['exp']);
    $stok             =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['stok']);

    $query            = "INSERT
INTO      tbl_dataobat
(kd_obat,      nm_obat,
ktg_obat,      bnt_obat,
sat_obat,      hrg_obat,
hrghbeli_obat, stk_obat,
minstk_obat)
VALUES('$kode',
'$nama',      '$ktg',
'$bentuk',    '$satuan',
'$harga_jual',
'$harga',      '$stok',
'$min_stok')";
    $sql              =
mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);

    $query_stok       =
"INSERT      INTO
tbl_stokexpobat
(kd_obat,      tgl_exp,
stk) VALUES ('$kode',
'$exp',      '$stok')";
    $sql_stok         =
mysqli_query($conn,
$query_stok) or die
($conn->error);

    if($sql && $sql_stok)
{
    echo
"tersimpan";
    } else {

    echo "gagal";
}
?>

<?php
    session_start();
    include
    "../koneksi.php";

    $username          =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['username']);

    $query_validasi    =
"SELECT      id_peg FROM
tbl_pegawai WHERE
username      =
'$username'";
    $sql_validasi      =
mysqli_query($conn,
$query_validasi) or
die ($conn->error);
    $hasil_validasi    =
mysqli_fetch_array($sq
l_validasi);
    if($hasil_validasi)
{
    echo      "gagal-
username";
    }else {
        $nama          =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['nama']);
        $posisi        =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['posisi']);
        $jk            =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['jk']);
        $alamat        =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['alamat']);

```

```

        $tgl_lahir      =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['tgl_lahir']);
        $password      =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['password']);
        $no_hp         =
@mysqli_real_escape_st
ring($conn,
$_POST['no_hp']);
        $tgl_masuk     =
date('Y-m-d');

        $tahun        =
substr($tgl_lahir, 2,
2);
        $bulan        =
substr($tgl_lahir, 5,
2);
        $hari         =
substr($tgl_lahir, 8,
2);
        $tgl          =
$tahun.$bulan.$hari;

        if($posisi=="Admin")
{
        $pos          =
"ADM";
        }
        else
if($posisi=="Manager")
{
        $pos          =
"MNG";
        }
        else
if($posisi=="Apoteker")
{
        $pos          =
"APT";
        }
        else
if($posisi=="Kasir") {
        $pos          =
"KSR";
        }

        $query_id     =
"SELECT id_peg FROM
tbl_pegawai WHERE
pos_peg='$posisi'
ORDER BY id_peg DESC";
        $sql_id       =
mysqli_query($conn,
$query_id) or die
($conn->error);
        $data_id      =
mysqli_fetch_array($sq
l_id);
        if($data_id) {
                $indeks =
substr($data_id[0], 3,
2);
                $no_indeks
= (int) $indeks;
                $no_indeks
= $no_indeks + 1;
                $id      =
$pos.str_pad($no_indek
s, 2, "0",
STR_PAD_LEFT).$tgl;
        } else {
                $id      =
$pos."01".$tgl;
        }

        $query        =
"INSERT INTO
tbl_pegawai
VALUES ('$username',
'$password', '$id',
'$nama', '$salamat',
'$no_hp', '$jk',
'$tgl_lahir',
'$tgl_masuk',
'$posisi')";
        $sql          =
mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
        if($sql) {
                echo
"berhasil";
        }
}

```

```

        } else {
            echo
"agal";
        }
    }
    ?>
<?php
    include
"../koneksi.php";
    session_start();

    $no_faktur =
$_POST['no_faktur'];
    $no_supplier =
$_POST['no_supplier'];
    $tgl_pembelian =
$_POST['tgl_pembelian'
];
    $total_pembelian =
$_POST['hidden_totalpe
mbelian'];
    $scr_bayar =
$_POST['cr_bayar'];
    if($scr_bayar=="Utang
"){
        $status =
"Belum Lunas";
        $tgl_lunas =
"0000-00-00";
        $jth_tempo =
$_POST['jth_tempo'];
    } else {
        $status =
"Lunas";
        $tgl_lunas =
$ttl_pembelian;
        $jth_tempo =
"0000-00-00";
    }

    $id_pegawai =
$_SESSION['id_peg'];
    $query_pbl = "INSERT
INTO tbl_pembelian
(no_faktur,
no_supplier,
    tgl_pembelian,
    cr_bayar,    jth_tempo,
    total_pembelian,
    status_byr, tgl_lunas,
    id_peg)
VALUES
('$no_faktur',
'$no_supplier',
'$ttl_pembelian',
'$scr_bayar',
'$jth_tempo',
'$total_pembelian',
'$status',
'$tgl_lunas',
'$id_pegawai)";
    mysqli_query($conn,
$query_pbl) or die
($conn->error);

    for($i = 0; $i <
count($_POST["hidden_k
dobat"]); $i++) {
        $kd_obat =
$_POST['hidden_kdobat'
][$i];
        $hrg_beli =
$_POST['hidden_hrgobat
'][$i];
        $exp_obat =
$_POST['hidden_expobat
'][$i];
        $jml_obat =
$_POST['hidden_jmlobat
'][$i];
        $sat_jual =
$_POST['hidden_satobat
'][$i];
        $subtotal =
$_POST['hidden_subtota
l'][$i];
        $query_pblttl =
"INSERT
INTO
tbl_pembeliandetail
(no_faktur,    kd_obat,
exp_obatbeli, hrg_beli,
jml_beli,    sat_beli,
subtotal)
VALUES
('$no_faktur',

```

```

'$kd_obat',
'$exp_obat',
'$hrg_beli',
'$jml_obat',
'$sat_jual',
'$subtotal');"

mysql_query($conn,
$query_pblctl) or die
($conn->error);

$query_stok =
"SELECT      stk_obat,
hrgbeli_obat FROM
tbl_dataobat WHERE
kd_obat = '$kd_obat'";
$sql_stok =
mysql_query($conn,
$query_stok) or die
($conn->error);
$data_stok =
mysql_fetch_array($sql_stok);
$stok_lama =
$data_stok['stk_obat'];
$stok_baru =
$stok_lama + $jml_obat;
$harga =
$data_stok['hrgbeli_obat'];

if($stok_lama >= 0)
{
    $harga =
(($stok_lama*$harga)+(
$jml_obat*$hrg_beli))/
($stok_lama+$jml_obat);
}
$harga_jual =
$harga*1.20;
$query_estok =
"UPDATE      tbl_dataobat
SET
stk_obat='$stok_baru',
hrgbeli_obat =
'$harga', hrg_obat =
'$harga_jual' WHERE
kd_obat='$kd_obat'";

mysql_query($conn,
$query_estok) or die
($conn->error);

$query_exp =
"SELECT      stok FROM
tbl_stokexpobat WHERE
kd_obat = '$kd_obat'
AND          tgl_exp =
'$exp_obat'";
$sql_exp =
mysql_query($conn,
$query_exp) or die
($conn->error);
$rows_exp =
mysql_num_rows($sql_exp);

if($rows_exp >
0) {
    $data_exp =
mysql_fetch_array($sql_exp);

    $stok_lamaexp =
$data_exp['stok'];

    $stok_baruexp =
$stok_lamaexp +
$jml_obat;

    $query_updstokexp =
"UPDATE
tbl_stokexpobat SET
stok='$stok_baruexp'
WHERE
kd_obat='$kd_obat' AND
tgl_exp = '$exp_obat'";

    mysql_query($conn,
$query_updstokexp) or
die ($conn->error);
} else {

```



```

        // $kd_obat =                $subtotal =
"tes";                $_POST['hidden_subtotal'][$i];
        // $hrg_jual =                $exp_obat =
2000;                $_POST['hidden_expobat'][$i];
        // $jml_obat =
2;
        // $sat_jual =
"Strip";                $query_pjldtl =
        // $subtotal =                "INSERT INTO
4000;                tbl_penjualandetail
                (no_penjualan, kd_obat,
                //                hrg_jual, jml_jual,
                $query_pjldtl =                sat_jual, subtotal)
                "INSERT INTO                VALUES('$no_penjualan',
tbl_penjualandetail                '$kd_obat',
                (no_penjualan, kd_obat,                '$hrg_jual',
                hrg_jual, jml_jual,                '$jml_obat',
                sat_jual, subtotal)                '$sat_jual',
                VALUES                '$subtotal')";
                ('$no_penjualan',
                '$kd_obat',
                '$hrg_jual',
                '$jml_obat',
                '$sat_jual',
                '$subtotal')";
                //                mysqli_query($conn,
                $query_pjldtl) or die                $query_stok =
                ($conn->error);                "SELECT stk_obat FROM
tbl_dataobat WHERE
                $query_stok =                kd_obat = '$kd_obat'";
                mysqli_query($conn,                $sql_stok =
                $query_stok) or die                mysqli_query($conn,
                ($conn->error);                $query_stok) or die
                ($conn->error);                ($conn->error);
                $data_stok =                $data_stok =
                mysqli_fetch_array($sql                mysqli_fetch_array($sql
                l_stok);                l_stok);
                $stk_lama =                $stk_lama =
                $data_stok['stk_obat'];                $data_stok['stk_obat'];
                $stk_baru =                $stk_baru =
                $stk_lama - $jml_obat;                $stk_lama - $jml_obat;
                $query_estok =                $query_estok =
                "UPDATE tbl_dataobat                "UPDATE tbl_dataobat
                SET                SET
                stk_obat='$stk_baru'                stk_obat='$stk_baru'
                WHERE                WHERE
                kd_obat='$kd_obat'";                kd_obat='$kd_obat'";

                mysqli_query($conn,

```



```

$query_estok) or die
($conn->error);

    $query_stokexp
= "SELECT stok FROM
tbl_stokexpobat WHERE
kd_obat = '$kd_obat'
AND tgl_exp =
'$exp_obat'";
    $sql_stokexp =
mysqli_query($conn,
$query_stokexp) or die
($conn->error);
    $data_stokexp =
mysqli_fetch_array($sql_stokexp);
    $stok_lamaexp =
$data_stokexp['stok'];
    $stok_baruexp =
$stok_lamaexp -
$jml_obat;
    $query_estokexp
= "UPDATE
tbl_stokexpobat SET
stok='$stok_baruexp'
WHERE
kd_obat='$kd_obat' AND
tgl_exp = '$exp_obat'";

    mysqli_query($conn,
$query_estokexp) or
die ($conn->error);
}
?>

<?php
    session_start();
    include
    "../koneksi.php";

    $nama_supp =
    @mysqli_real_escape_string($conn,
    $_POST['nama_supp']);
    $nama_pet =
    @mysqli_real_escape_string($conn,
    $_POST['nama_pet']);
    $no_petugas =
    @mysqli_real_escape_string($conn,
    $_POST['no_petugas']);
    $alm_supp =
    @mysqli_real_escape_string($conn,
    $_POST['alm_supp']);

    $query = "INSERT
    INTO tbl_supplier
    VALUES('',
    '$nama_supp',
    '$nama_pet',
    '$no_petugas',
    '$alm_supp')";
    $sql =
    mysqli_query($conn,
    $query) or die ($conn->error);
    if($sql) {
        echo "berhasil";
    } else {
        echo "gagal";
    }
    ?>

<?php
    $n = $baris-1;
    $jml_ae02 = 0;
    $jml_ae08 = 0;
    $jml_pe02 = 0;
    $jml_pe08 = 0;
    $jml_sd02 = 0;
    $jml_sd08 = 0;
    $skor_e02 = 0;
    $skor_e08 = 0;
    $pola_ses0 = array();
    $pola_ses1 = array();

    for($i=0; $i<=$baris;
    $i++) {
        if($i==$baris)
        {

```

```

    if($prd_ramalan=="pe
r_hari"){
        $tanggal_akhir =
date('Y-m-d');
        $data_ses[$i][0] =
date_add(date_create($
tanggal_akhir),
date_interval_create_f
rom_date_string("1
DAYS"));
        $data_ses[$i][1] =
date_add(date_create($
tanggal_akhir),
date_interval_create_f
rom_date_string("$inte
rval DAYS"));
        $data_ses[$i][0] =
date_format($data_ses[
$i][0], 'Y-m-d');
        $data_ses[$i][1] =
date_format($data_ses[
$i][1], 'Y-m-d');
    } else {
        $data_ses[$i][0] =
$bulan_ini;
        $data_ses[$i][1] =
$tahun_ini;
    }
    $data_ses[$i][2] = 0;
    $data_ses[$i][5] = 0;
    $data_ses[$i][6] = 0;
    $data_ses[$i][7] = 0;
    $data_ses[$i][8] = 0;
    $data_ses[$i][9] = 0;
    $data_ses[$i][10] =
0;
    }
    if($i==0) {
        $data_ses[$i][3] =
$data_ses[$i][2];
        $data_ses[$i][4] =
$data_ses[$i][2];
        $data_ses[$i][5] =
"0";
        $data_ses[$i][6] =
"0";
        $data_ses[$i][7] =
"0";
        $data_ses[$i][8] =
"0";
        $data_ses[$i][9] =
"0";
        $data_ses[$i][10] =
"0";
    } else
    if($i>0){
        $data_ses[$i][3] =
$data_ses[$i-1][3] +
($alpha[0] *
($data_ses[$i-1][2] -
$data_ses[$i-1][3]));
        $data_ses[$i][3] =
round($data_ses[$i][3],
3);
        $pola_ses0[$i] =
$data_ses[$i][3];
    }

```

```

    $data_ses[$i][4] = if($data_ses[$i][2]=
$data_ses[$i-1][4] + =0) {
($alpha[1] *
($data_ses[$i-1][2] - $data_ses[$i][8] = 0;
$data_ses[$i-1][4])); }

    $data_ses[$i][4] = round($data_ses[$i][4],
3);
    $pola_ses1[$i] = $data_ses[$i][8] =
($data_ses[$i][6]/$data_ses[$i][2])*100;
    $data_ses[$i][4]; }

    if($i!=$baris) {
        $data_ses[$i][8] = round($data_ses[$i][8]
,3);

        $data_ses[$i][5] = $data_ses[$i][10] =
abs($data_ses[$i][2] - round(pow($data_ses[$i]
[$6], 2),3));
        $data_ses[$i][3]);

        if($data_ses[$i][2]=
=0) {
            $jml_ae02 =
            $data_ses[$i][7] = 0;
            $jml_ae02 +
            $data_ses[$i][5];
        }
        else {
            $jml_pe02 =
            $data_ses[$i][7] =
            ($data_ses[$i][5]/$data_ses[$i][2])*100;
            $jml_pe02 +
            $data_ses[$i][7];
        }
        $jml_sd02 =
        $data_ses[$i][7] = round($data_ses[$i][7]
,3);
        $jml_sd02 +
        $data_ses[$i][9];

        $jml_ae08 =
        $data_ses[$i][9] = round(pow($data_ses[$i]
[5], 2),3);
        $jml_ae08 +
        $data_ses[$i][6];

        $jml_pe08 =
        $data_ses[$i][6] =
        $data_ses[$i][6] =
        abs($data_ses[$i][2] -
        $jml_sd08 =
        $data_ses[$i][10];
        $jml_sd08 +
        $data_ses[$i][10];
        $jml_sd08 +
        $data_ses[$i][10];
    }
}

```

```

    }
}
$data_ses[0][3] = 0;
$polas0[0] = null;
$data_ses[0][4] = 0;
$polas1[0] = null;
$hsl_mae_ses[0] =
$jml_ae02/$n;
$hsl_mae_ses[1] =
$jml_ae08/$n;
$hsl_mape_ses[0] =
$jml_pe02/$n;
$hsl_mape_ses[1] =
$jml_pe08/$n;
$hsl_msd_ses[0] =
$jml_sd02/$n;
$hsl_msd_ses[1] =
$jml_sd08/$n;
?>
<?php
    $n2 = 0;
    $n5 = 0;
    $jml_ae2 = 0;
    $jml_ae5 = 0;
    $jml_pe2 = 0;
    $jml_pe5 = 0;
    $jml_sd2 = 0;
    $jml_sd5 = 0;
    $skor_m2 = 0;
    $skor_m5 = 0;
    $polas0 = array();
    $polas1 = array();

    for($i=0; $i<=$baris;
    $i++) {
        if($i==$baris)
        {
            if($prd_ramalan=="pe
            r_hari") {

                $tanggal_akhir =
                date('Y-m-d');

                $data[$i][0] =
                date_add(date_create($
                tanggal_akhir),
                date_interval_create_f
                rom_date_string("1
                DAYS"));

                $data[$i][1] =
                date_add(date_create($
                tanggal_akhir),
                date_interval_create_f
                rom_date_string("$inte
                rval DAYS"));

                $data[$i][0] =
                date_format($data[$i][
                0], 'Y-m-d');

                $data[$i][1] =
                date_format($data[$i][
                1], 'Y-m-d');
            } else {

                $data[$i][0] =
                $bulan_ini;

                $data[$i][1] =
                $tahun_ini;
            }

            $data[$i][2] = 0;
            $data[$i][5] = 0;
            $data[$i][6] = 0;
            $data[$i][7] = 0;
            $data[$i][8] = 0;
            $data[$i][9] = 0;
            $data[$i][10] = 0;
        }

        if($i<$nilai_ma[0])
        {

```

```

    $pola_sma0[$i] = ($data[$i][5]/$data[$i][2])*100;
null;
}

$data[$i][3] = 0;
$data[$i][5] = 0;
$data[$i][7] = 0;

$data[$i][9] = 0;
} else
if($i>=$nilai_ma[0]){
    $sum = 0;
    for($j=($i-1);
    $j>=($i-$nilai_ma[0]);
    $j--) {
        $sum
= $sum + $data[$j][2];
    }

    $data[$i][3] = $sum/$nilai_ma[0];
    $data[$i][3] = round($data[$i][3], 3);
    $pola_sma0[$i] = $data[$i][3];
    if($i!=$baris) {
        $data[$i][5] = abs($data[$i][2]
-$data[$i][3]);
        if($data[$i][2]==0)
        {
            $data[$i][7] = 0;
        }
    } else {
        $data[$i][7] =
($data[$i][5]/$data[$i][2])*100;
    }

    $data[$i][7] = round($data[$i][7], 3);
    $data[$i][9] = pow($data[$i][5], 2);
    $jml_ae2 = $jml_ae2
+ $data[$i][5];
    $jml_pe2 = $jml_pe2
+ $data[$i][7];
    $jml_sd2 = $jml_sd2
+ $data[$i][9];
    $n2++;
}

if($i<$nilai_ma[1])
{
    $pola_sma1[$i] =
null;
    $data[$i][4] = 0;
    $data[$i][6] = 0;
    $data[$i][8] = 0;
    $data[$i][10] = 0;
} else
if($i>=$nilai_ma[1]){
    $sum = 0;
    for($j=($i-1);
    $j>=($i-$nilai_ma[1]);
    $j--) {
        $sum
= $sum + $data[$j][2];
    }
}

```

```

        $hsl_mae_sma[0] =
    $data[$i][4] = $jml_ae2/$n2;
    $sum/$nilai_ma[1];        $hsl_mae_sma[1] =
        $jml_ae5/$n5;
    $data[$i][4] = $hsl_mape_sma[0] =
    round($data[$i][4], 3); $jml_pe2/$n2;
        $hsl_mape_sma[1] =
    $pola_sma1[$i] = $jml_pe5/$n5;
    $data[$i][4];        $hsl_msd_sma[0] =
        $jml_sd2/$n2;
    if($i!=$baris) {        $hsl_msd_sma[1] =
        $jml_sd5/$n5;
    $data[$i][6] = <?>
    abs($data[$i][2] -
    $data[$i][4]);        <?php
        include
    if($data[$i][2]==0)        '../koneksi.php';
    {        $ket_periode = "";
        $periode_lap =
    $data[$i][8] = 0;        @$_POST['periode_lap'];
        }        $no_supp =
    else {        @$_POST['nm_supplier'];
        $query_nmsupp =
    $data[$i][8] =        "SELECT nama_supp FROM
    ($data[$i][6]/$data[$i]        tbl_supplier WHERE
    [2])*100;        no_supp = '$no_supp'";
        }        $sql_nmsupp =
        mysqli_query($conn,
    $data[$i][8] =        $query_nmsupp) or die
    round($data[$i][8], 3);        ($conn->error);
        $data_nmsupp =
    $data[$i][10] =        mysqli_fetch_array($sq
    pow($data[$i][6], 2);        l_nmsupp);
        $ket_supp =
    $jml_ae5 = $jml_ae5        $data_nmsupp['nama_sup
    + $data[$i][6];        p'];
        $status_byr =
    $jml_pe5 = $jml_pe5        @$_POST['status_pbl'];
    + $data[$i][8];        if($no_supp ==
        "semua") {
    $jml_sd5 = $jml_sd5        $no_supp = "%";
    + $data[$i][10];        $ket_supp =
        "Semua";
        $n5++;        }
    }        if($status_byr ==
    }        "semua") {

```

```

        $status_byr = YEAR(CURDATE()) AND
"%";
        $ket_status = tbl_supplier.no_supp
"Semua";
    } else {
        $ket_status = tbl_pembelian.status_b
$status_byr;
        yr LIKE '$status_byr'
    }
ORDER
    BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
    }
else
    if($periode_lap == "tahun_in") {
        $ket_periode = "tahun ".date('Y');
        $query = "SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_supp
WHERE
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian = CURDATE() AND
tbl_supplier.no_supp
LIKE '$no_supp' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER
BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
    }
else
    if($periode_lap == "bulan_in") {
        $ket_periode = "pertanggal";
        $query = "SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_supp
WHERE
(MONTH(tbl_pembelian.t
gl_pembelian) =
MONTH(CURDATE()) AND
YEAR(tbl_pembelian.tgl

```

```

    $ket_periode =
    tgl_indo($tgl_awal)."
    sd
    ".tgl_indo($tgl_akhir);
    $query =
    "SELECT * FROM
    tbl_pembelian INNER
    JOIN tbl_supplier ON
    tbl_pembelian.no_suppl
    ier =
    tbl_supplier.no_supp
    WHERE
    (tbl_pembelian.tgl_pem
    belian BETWEEN
    '$tgl_awal' AND
    '$tgl_akhir') AND
    tbl_supplier.no_supp
    LIKE '$no_supp' AND
    tbl_pembelian.status_b
    yr LIKE '$status_byr'
    ORDER BY
    tbl_pembelian.tgl_pemb
    elian ASC";
    } else {
        $ket_periode =
        tgl_indo($tgl_awal);
        $query =
        "SELECT * FROM
        tbl_pembelian INNER
        JOIN tbl_supplier ON
        tbl_pembelian.no_suppl
        ier =
        tbl_supplier.no_supp
        WHERE
        tbl_pembelian.tgl_pemb
        elian = '$tgl_awal'
        AND
        tbl_supplier.no_supp
        LIKE '$no_supp' AND
        tbl_pembelian.status_b
        yr LIKE '$status_byr'
        ORDER BY
        tbl_pembelian.tgl_pemb
        elian ASC";
    }
} else
if($periode_lap ==
"perbulan") {
    $cek_bln =
    @$_POST['bulan_akhir'];
    $bulan1 =
    @$_POST['per_bulan1'];
    $tahunbulan1 =
    @$_POST['tahun_perbula
    n1'];
    if($cek_bln ==
    "yes") {
        $bulan2 =
        @$_POST['per_bulan2'];
        $tahunbulan2 =
        @$_POST['tahun_perbula
        n2'];
        $tgl_awal
        = $tahunbulan1."-
        ".$bulan1."-01";
        $tgl_akhir
        = $tahunbulan2."-
        ".$bulan2."-31";
        $ket_periode =
        bulan_indo($bulan1)."
        ".$tahunbulan1." sd
        ".bulan_indo($bulan2).
        " ".$tahunbulan2;
        $query =
        "SELECT * FROM
        tbl_pembelian INNER
        JOIN tbl_supplier ON
        tbl_pembelian.no_suppl
        ier =
        tbl_supplier.no_supp
        WHERE
        (tbl_pembelian.tgl_pem
        belian BETWEEN
        '$tgl_awal' AND
        '$tgl_akhir') AND
        tbl_supplier.no_supp
        LIKE '$no_supp' AND
        tbl_pembelian.status_b
        yr LIKE '$status_byr'
        ORDER BY

```



```

tbl_pembelian.tgl_pembelian ASC";
    } else {

        $ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1;
        $query =
"SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_supplier
=
tbl_supplier.no_supplier
WHERE
(MONTH(tbl_pembelian.t
gl_pembelian) =
'$bulan1' AND
YEAR(tbl_pembelian.tgl
_pembelian) =
'$tahunbulan1') AND
tbl_supplier.no_supplier
LIKE '$no_supplier' AND
tbl_pembelian.status_byr
LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pembelian ASC";
    }
} else {
    $ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1;
    $query =
"SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_supplier
=
tbl_supplier.no_supplier
WHERE
YEAR(tbl_pembelian.tgl
_pembelian) =
'$per_tahun1' AND
tbl_supplier.no_supplier
LIKE '$no_supplier' AND
tbl_pembelian.status_byr
LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pembelian ASC";
}
}

if($periode_lap ==
"pertahun") {
    $cek_thn =
@$_POST['tahun_akhir'];
    $per_tahun1 =
@$_POST['per_tahun1'];
    if($cek_thn ==
"yes") {

        $per_tahun2 =
@$_POST['per_tahun2'];

        $ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1."
sd ".$per_tahun2;
        $query =
"SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_supplier
=
tbl_supplier.no_supplier
WHERE
(YEAR(tbl_pembelian.tgl
_pembelian) BETWEEN
'$per_tahun1' AND
'$per_tahun2') AND
tbl_supplier.no_supplier
LIKE '$no_supplier' AND
tbl_pembelian.status_byr
LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pembelian ASC";
    } else {

        $ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1;
        $query =
"SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_supplier
=
tbl_supplier.no_supplier
WHERE
YEAR(tbl_pembelian.tgl
_pembelian) =
'$per_tahun1' AND
tbl_supplier.no_supplier
LIKE '$no_supplier' AND
tbl_pembelian.status_byr
LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pembelian ASC";
    }
}

$sql =
mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
$rows =
mysqli_num_rows($sql);

```

```

        if($rows>0) {
            $status = "ada";
        } else {
            $status =
"kosong";
        }
    ?>

<link type="text/css"
href="./isi/style_css/
laporan_pembelian.css"
rel="stylesheet">

<page backtop="8mm"
backbottom="8mm"
backleft="0mm"
backright="3mm"
style="font-size:
12px;">
    <page_header
class="page_header"
style="text-align:
right; font-size: 10px;
color: #575757; font-
style: italic;">
        arsip apotek AA
- laporan pembelian
    </page_header>
    <page_footer>
        <div
class="page_footer"
style="width: 100%;
text-align: right;
vertical-align: middle;
padding: 5px;
background-color:
#c7c7c7; font-size:
10px;">
            Hal.

[[page_cu]]
        </div>
    </page_footer>
    <div class="page-
content page-laporan-
penjualan-detail">
        <div
class="kotak-judul">

```

```

        <table
class="tabel-judul">
        <tr>
            <td>
                <table class="tabel-
keterangan-laporan">
                    <tr>
                        <td
colspan="2"
class="nama-
laporan">LAPORAN
PEMBELIAN</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td
class="keterangan">Per
iode</td>
                        <td
class="isi-
keterangan">: <?php
echo
$ket_periode; ?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td
class="keterangan">Sup
plier</td>
                        <td
class="isi-
keterangan">: <?php
echo $ket_supp; ?></td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        </div>
        <td
class="keterangan">Sta
tus</td>
        <td
class="isi-
keterangan">: <?php
echo
$ket_status; ?></td>
    </tr>
</table>
</td>
    <td class="kolom-
nama-apotek">
    <span
class="nama_apotek">AP
OTEK AA</span><br>
    Jl. KL Yos Sudarso
No.205, Pulo Brayan
Kota, Medan Barat,
Medan City, North
Sumatra 20239<br>
    (Telp) (061) 6614734
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<?php
    if($status ==
"kosong") {
        <div
class="data-kosong">
            Tidak
terdapat data
pembelian dengan
kriteria tersebut
        </div>
        <?php } else {?>
        <div
style="margin-top:
15px; width: 100%;
border-bottom: 1px
solid; "></div>
        <?php
            $total_semua = 0;
            $id_pjl =
1;
            while($data_pbl =
mysqli_fetch_array($sq
l)) {
                $no_faktur =
$data_pbl['no_faktur'];
                <div
style="margin-bottom:
10px; ">
                    <table class="tabel-
nopenjualan">
                        <tr>
                            <th
rowspan="2"
style="vertical-align:
middle; text-align:
center; padding: 0
15px; "><?php echo
$id_pjl++; ?></th>
                            <th>Nomor Faktur</th>
                            <td>: <?php echo
$no_faktur; ?></td>
                            <th style="padding-
left:
30px; ">Tanggal</th>
                            <td>: <?php echo

```

```

    tgl_indo($data_pbl['tg
    l_pembelian']); ?></td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Supplier</th>
    <td>: <?php echo
    $data_pbl['nama_supp']
    ; ?></td>
    <th style="padding-
    left:
    30px;">Status</th>
    <td>: <?php echo
    $data_pbl['status_byr'
    ]; ?></td>
    </tr>
</table>
</div>
<div
style="width: 100%;
max-width: 100%;
margin-bottom: 20px;">
    <table class="tabel-
    daftar-obat"
    border="1"
    style="border-collapse:
    collapse;">
    <tr>
    <th class="kol-
    nmobat">Nama Obat</th>
    <th class="kol-
    hrgjual">Harga</th>
    <th class="kol-
    jmljual">Jumlah</th>
    <th class="kol-
    satjual">Satuan</th>
    <th class="kol-
    subt">Subtotal</th>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="4">
    <?php
    $query_obat =
    "SELECT * FROM
    tbl_pembeliandetail
    INNER JOIN
    tbl_dataobat ON
    tbl_pembeliandetail.kd
    _obat =
    tbl_dataobat.kd_obat
    WHERE
    tbl_pembeliandetail.no
    _faktur =
    '$no_faktur'";
    $sql_obat =
    mysqli_query($conn,
    $query_obat) or die
    ($conn->error);
    while($data_obat =
    mysqli_fetch_array($sq
    l_obat)) {
    <tr>
    <td class="kol-
    nmobat"><?php echo
    $data_obat['nm_obat'];
    ?></td>
    <td class="kol-
    hrgjual">Rp<?php echo
    number_format($data_ob
    at['hrg_beli'], 0, ",",
    "."); ?></td>
    <td class="kol-

```

```

jmljual"><?php    echo
$data_obat['jml_beli']
; ?></td>

    <td        class="kol-
satjual"><?php    echo
$data_obat['sat_beli']
; ?></td>

    <td        class="kol-
subt">Rp<?php    echo
number_format($data_ob
at['subtotal'], 0,"",
"."); ?></td>

</tr>

<?php } ?>

<tr>

<td colspan="4"></td>

<td        class="total-
pjl">Rp<?php    echo
number_format($data_pb
l['total_pembelian'],
0,"", "."); ?></td>

</tr>

</table>
</div>
<?php

    $total_semua    =
$data_pbl['total_pembe
lian'] + $total_semua;
    }
    ?>
<div
style="margin-top:
10px; background-color:
#dbdbdb; padding: 5px
2px; font-weight: bold;
font-size: 16px; text-
align: right; font-
style: italic;">
        Total    :
Rp<?php    echo
number_format($total_s
emua); ?>
    </div>
    <?php } ?>
</page>

<?php
include
'../koneksi.php';
$ket_periode = "";
$periode_lap    =
@$_POST['periode_lap'];
$no_supp        =
@$_POST['nm_supplier'];
$status_byr     =
@$_POST['status_pbl'];
if($no_supp    ==
"semua") {
    $no_supp = "%";
    $ket_supp    =
"Semua";
} else {
    $ket_supp    =
$no_supp;
}

if($status_byr ==
"semua") {
    $status_byr =
"%";
    $ket_status =
"Semua";
} else {
    $ket_status =
$status_byr;
}

if($periode_lap ==
"hari_ini") {
    $ket_periode =
date('d M Y');

```

```

    } else
if($periode_lap ==
"bulan_ini") {
    $ket_periode =
date('F Y');
} else
if($periode_lap ==
"tahun_ini") {
    $ket_periode =
"tahun ".date('Y');
} else
if($periode_lap ==
"pertanggal") {
    $cek_tgl =
@$_POST['tgl_akhir'];
    $tgl_awal =
@$_POST['per_tanggal1'
];
    if($cek_tgl ==
"yes") {
        $tgl_akhir
=
@$_POST['per_tanggal2'
];
        $ket_periode =
tgl_indo($tgl_awal)."
sd
".tgl_indo($tgl_akhir);
        $query =
"SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_supp
WHERE
(tbl_pembelian.tgl_pem
belian BETWEEN
'$tgl_awal' AND
'$tgl_akhir') AND
tbl_supplier.no_supp
LIKE '$no_supp' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.no_faktu
r ASC";
    } else {
        $ket_periode =
tgl_indo($tgl_awal);
    }
} else
if($periode_lap ==
"perbulan") {
    $cek_bln =
@$_POST['bulan_akhir'];
    $bulan1 =
@$_POST['per_bulan1'];
    $tahunbulan1 =
@$_POST['tahun_perbula
n1'];
    if($cek_bln ==
"yes") {
        $bulan2 =
@$_POST['per_bulan2'];
        $tahunbulan2 =
@$_POST['tahun_perbula
n2'];
        $ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1." sd
".$bulan_indo($bulan2)."
".$tahunbulan2;
        $query =
"SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_supp
WHERE
((MONTH(tbl_pembelian.
tgl_pembelian) BETWEEN
'$bulan1' AND
'$bulan2') AND
(YEAR(tbl_pembelian.tg
l_pembelian) BETWEEN

```

```

'$tahunbulan1'      AND
'$tahunbulan2'))  AND
tbl_supplier.no_supp
LIKE '$no_supp'    AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER              BY
tbl_pembelian.no_faktu
r ASC";
    } else {

        $ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1;

    }
} else
if($periode_lap ==
"pertahun") {
    $cek_thn =
@$_POST['tahun_akhir'];
    $per_tahun1 =
@$_POST['per_tahun1'];
    if($cek_thn ==
"yes") {
        $per_tahun2 =
@$_POST['per_tahun2'];

        $ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1."
sd ".$per_tahun2;

    } else {

        $ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1;

    }
}

$sql =
mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
$rows =
mysqli_num_rows($sql);
if($rows>0) {

        $status = "ada";
    } else {
        $status =
"kosong";
    }
?>

<link type="text/css"
href="./isi/style_css/
laporan_pembelian2.css
" rel="stylesheet">

<page backtop="2mm"
backbottom="2mm"
backleft="0mm"
backright="3mm"
style="font-size:
12px;">
    <page_header
class="page_header">

</page_header>
<page_footer>

</page_footer>
    <div class="page-
content page-laporan-
penjualan-detail">
        <div
class="kotak-judul">
            <table
class="tabel-judul">
                <tr>

                    <td>

                        <table class="tabel-
keterangan-laporan">

                            <tr>

                                <td
colspan="2"
class="nama-
laporan">LAPORAN
PEMBELIAN</td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td
                class="keterangan">Per
                iode</td>
            <td
                class="kolom-
                nama-apotek">
                <span
                    class="nama_apotek">AP
                    OTEK AA</span><br>
                Jl. KL Yos Sudarso
                No.205, Pulo Brayan
                Kota, Medan Barat,
                Medan City, North
                Sumatra 20239<br>
                (Telp) (061) 6614734
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<div>
    <td
        class="keterangan">Sup
        plier</td>
    <td
        class="isi-
        keterangan">: <?php
        echo $ket_supp; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td
            class="keterangan">Sta
            tus</td>
        <td
            class="isi-
            keterangan">: <?php
            echo
            $ket_status; ?></td>
        </tr>
    </table>
</td>
    <div>
        </div>
        <?php
            if($status ==
            "kosong") {
                ?>
                <div
                    class="data-kosong">
                    Tidak
                    terdapat
                    data
                    pembelian
                    dengan
                    kriteria tersebut
                </div>
                <?php } else {?>
                <div
                    class="data-detail">
                    </div>
                    <?php
                        $id_pjl =
                        1;
                        while($data_pbl =
                        mysqli_fetch_array($sq
                        l)) {
                            $no_faktur =
                            $data_pbl['no_faktur'];
                            ?>
    
```



```

        <div>
            <table class="data-
transaksi">
                <tr>
                    <td rowspan="2"
class="nomor_tran"><b>
<?php echo
$id_pjl++; ?></b></td>
                    <td>No Faktur</td>
                    <td
class="nofaktur">:
<b>PBL0001</b></td>
                    <td>Tanggal</td>
                    <td class="tanggal">:
<b>20/12/2019</b></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Supplier</td>
                    <td
class="supplier">:
<b>PT Medika
Asih</b></td>
                </tr>
            </table>
        </div>
        <?php } ?>
        <?php } ?>
</page>
<?php
include
'../koneksi.php';
$ket_periode = "";
        $periode_lap =
@$_POST['periode_lap'];
        $no_supp =
@$_POST['nm_supplier'];
        $query_nmsupp =
"SELECT nama_supp FROM
tbl_supplier WHERE
no_supp = '$no_supp'";
        $sql_nmsupp =
mysqli_query($conn,
$query_nmsupp) or die
($conn->error);
        $data_nmsupp =
mysqli_fetch_array($sq
l_nmsupp);
        $ket_supp =
$data_nmsupp['nama_sup
p'];
        $status_byr =
@$_POST['status_pbl'];
        if($no_supp ==
"semua") {
            $no_supp = "%";
            $ket_supp =
"Semua";
        }
        if($status_byr ==
"semua") {
            $status_byr =
"%";
            $ket_status =
"Semua";
        } else {
            $ket_status =
$status_byr;
        }
        if($periode_lap ==
"hari_ini") {
            $ket_periode =
date('d M Y');
            $query =
"SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl

```



```

tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
    } else {

        $ket_periode =
        tgl_indo($tgl_awal);
        $query =
        "SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_suppl
ier
WHERE
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian = '$tgl_awal'
AND
tbl_supplier.no_suppl
LIKE '$no_suppl' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
    }
} else
if($periode_lap ==
"perbulan") {
    $cek_bln =
@$_POST['bulan_akhir'];
    $bulan1 =
@$_POST['per_bulan1'];
    $tahunbulan1 =
@$_POST['tahun_perbula
n1'];
    if($cek_bln ==
"yes") {
        $bulan2 =
@$_POST['per_bulan2'];

        $tahunbulan2 =
@$_POST['tahun_perbula
n2'];

        $tgl_awal
=
        $tahunbulan1."-
        ".$bulan1."-01";
        $tgl_akhir
=
        $tahunbulan2."-
        ".$bulan2."-31";

        $ket_periode =
        bulan_indo($bulan1)."
        ".$tahunbulan1." sd
        ".bulan_indo($bulan2).
        " ".$tahunbulan2;
        $query =
        "SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_suppl
ier
WHERE
(tbl_pembelian.tgl_pem
belian BETWEEN
'$tgl_awal' AND
'$tgl_akhir') AND
tbl_supplier.no_suppl
LIKE '$no_suppl' AND
tbl_pembelian.status_b
yr LIKE '$status_byr'
ORDER BY
tbl_pembelian.tgl_pemb
elian ASC";
    } else {

        $ket_periode =
        bulan_indo($bulan1)."
        ".$tahunbulan1;
        $query =
        "SELECT * FROM
tbl_pembelian INNER
JOIN tbl_supplier ON
tbl_pembelian.no_suppl
ier =
tbl_supplier.no_suppl
ier
WHERE
(MONTH(tbl_pembelian.t
gl_pembelian) =
'$bulan1' AND

```



```

style="font-size:
12px;">                                </tr>
    <page_header
class="page_header"                      <tr>
style="text-align:
right; font-size: 10px;                  <td
color: #575757; font-                    class="keterangan">Per
style: italic;">                         iode</td>
    arsip apotek AA
- laporan pembelian                      <td
    </page_header>                        class="isi-
    <page_footer>                          keterangan">:    <?php
    <div                                    echo
class="page_footer"                      $ket_periode; ?></td>
style="width:    100%;
text-align:    right;
vertical-align: middle;
padding:    5px;
background-color:
#c7c7c7;    font-size:
10px;">                                </tr>
    Hal.
[[page_cu]]
    </div>                                <tr>
    </page_footer>                          <td
    <div    class="page-                    class="keterangan">Sup
content    page-laporan-                    plier</td>
penjualan-detail">
    <div                                    </tr>
class="kotak-judul">
    <table                                    <tr>
class="tabel-judul">
    <tr>                                <td
    <td>                                    class="keterangan">Sta
    <td>                                    tus</td>
    <td>
    <table class="tabel-                    <td
keterangan-laporan">
    <tr>                                    class="isi-
    <td                                    keterangan">:    <?php
    <td>                                    echo
    <td>                                    $ket_status; ?></td>
    <td>
    <td>
    <td>
    colspan="2"
class="nama-
laporan">LAPORAN
PEMBELIAN</td>
    </tr>
    </table>
    </td>

```

```

        <td class="kolom-
nama-apotek">
        <span
class="nama_apotek">AP
OTEK AA</span><br>
        Jl. KL Yos Sudarso
No.205, Pulo Brayan
Kota, Medan Barat,
Medan City, North
Sumatra 20239<br>
        (Telp) (061) 6614734
    </td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
<?php
    if($status ==
"kosong") {
        ?>
        <div
class="data-kosong">
            Tidak
terdapat data
pembelian dengan
kriteria tersebut
        </div>
        <?php } else {?>
            <div
style="margin-top:
15px; margin-bottom:
10px; width: 100%;
border-bottom: 1px
solid; "></div>
            <table
class="tabel-
pembelian-rangkuman"
border="1"
style="border-collapse:
collapse;">
                <tr>
                    <th
class="kol-no">No</th>
                    <th
class="kol-fak">No
Faktur</th>
                    <th
class="kol-
tgl">Tanggal</th>
                    <th
class="kol-
sup">Supplier</th>
                    <th
class="kol-
sta">Status</th>
                    <th
class="kol-
tot">Total</th>
                </tr>
                <?php
                    $nomor = 1;
                    $total = 0;
                    while($data =
mysqli_fetch_array($sq
l)) {
                        $total = $total +
                        $data['total_pembelian
'];
                        ?>
                    <tr>
                        <td
align="center"
class="kol-no"><?php
echo $nomor++; ?></td>
                        <td
align="left"
class="kol-fak"><?php
echo
$data['no_faktur']; ?>
</td>
                        <td
align="center"
class="kol-tgl"><?php
echo
tgl_indo($data['tgl_pe
mbelian']); ?></td>

```

```

                                <td
align="center"
class="kol-sup"><?php
echo
$data['nama_supp']; ?>
a</td>
                                <td
align="center"
class="kol-sta"><?php
echo
$data['status_byr']; ?
></td>
                                <td
align="right"
class="kol-
tot">Rp<?php
echo
number_format($data['t
otal_pembelian'], 0,
",", "."); ?></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td
colspan="6"
align="right"
class="kol-tot-
pembelian">Rp<?php
echo
number_format($total,
0, ",", "."); ?></td>
                                </tr>
                                </table>
                                <?php } ?>
</page>
<?php
include
'../koneksi.php';
$ket_periode = "";
$periode_lap =
@$_POST['periode_lap'];
$pegawai =
@$_POST['nm_peg'];
if($pegawai ==
"semua") {
    $pegawai = "%";
                                $ket_pegawai =
                                "Semua";
                                } else {
                                $ket_pegawai =
                                $pegawai;
                                }
                                if($periode_lap ==
                                "hari_ini") {
                                $ket_periode =
                                date('d M Y');
                                $query =
                                "SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan = CURDATE() AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
                                } else
                                if($periode_lap ==
                                "bulan_ini") {
                                $ket_periode =
                                date('F Y');
                                $query =
                                "SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
(MONTH(tbl_penjualan.t
gl_penjualan)
=
MONTH(CURDATE())) AND
YEAR(tbl_penjualan.tgl
_penjualan)
=
YEAR(CURDATE())) AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";

```

```

    } else
if($periode_lap ==
"tahun_ini") {
    $ket_periode =
"tahun ".date('Y');
    $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
YEAR(tbl_penjualan.tgl
_penjualan) =
YEAR(CURDATE()) AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
} else
if($periode_lap ==
"pertanggal") {
    $cek_tgl =
@$_POST['tgl_akhir'];
    $tgl_awal =
@$_POST['per_tanggal1'
];
    if($cek_tgl ==
"yes") {
        $tgl_akhir
=
@$_POST['per_tanggal2'
];
        $ket_periode =
tgl_indo($tgl_awal)."
sd
".tgl_indo($tgl_akhir);
        $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
(tbl_penjualan.tgl_penj
jualan BETWEEN
'$tgl_awal' AND
'$tgl_akhir') AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
    } else {
        $ket_periode =
tgl_indo($tgl_awal);
        $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan = '$tgl_awal'
AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
    }
} else
if($periode_lap ==
"perbulan") {
    $cek_bln =
@$_POST['bulan_akhir'];
    $bulan1 =
@$_POST['per_bulan1'];
    $tahunbulan1 =
@$_POST['tahun_perbula
n1'];
    if($cek_bln ==
"yes") {
        $bulan2 =
@$_POST['per_bulan2'];
        $tahunbulan2 =
@$_POST['tahun_perbula
n2'];
    }
}

```



```

$ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1." sd
".$bulan_indo($bulan2).
" ".$tahunbulan2;
$query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
((MONTH(tbl_penjualan.
tgl_penjualan) BETWEEN
'$bulan1' AND
'$bulan2') AND
(YEAR(tbl_penjualan.tg
l_penjualan) BETWEEN
'$tahunbulan1' AND
'$tahunbulan2')) AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
} else {
$ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1;
$query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
(MONTH(tbl_penjualan.t
gl_penjualan) =
'$bulan1' AND
YEAR(tbl_penjualan.tgl
_penjualan) =
'$tahunbulan1') AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
} else {
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
}
} else
if($periode_lap ==
"pertahun") {
$cek_thn =
@$_POST['tahun_akhir'];
$per_tahun1 =
@$_POST['per_tahun1'];
if($cek_thn ==
"yes") {
$per_tahun2 =
@$_POST['per_tahun2'];
$ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1."
sd ".$per_tahun2;
$query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
(YEAR(tbl_penjualan.tg
l_penjualan) BETWEEN
'$per_tahun1' AND
'$per_tahun2') AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
} else {
$ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1;
$query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
YEAR(tbl_penjualan.tgl

```

```

        _penjualan)                =
        '$per_tahun1'              AND
        tbl_pegawai.username
        LIKE '$pegawai' ORDER
        BY
        tbl_penjualan.tgl_penj
        ualan ASC";
    }
}

    $sql                            =
mysql_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
    $rows                            =
mysql_num_rows($sql);
    if($rows>0) {
        $status = "ada";
    } else {
        $status =
"kosong";
    }
?>

    <link type="text/css"
href="./isi/style_css/
laporan_penjualan.css"
rel="stylesheet">

    <page  backtop="8mm"
backbottom="8mm"
backleft="0mm"
backright="3mm"
style="font-size:
12px;">
    <page_header
class="page_header"
style="text-align:
right; font-size: 10px;
color: #575757; font-
style: italic;">
        arsip apotek AA
- laporan pembelian
    </page_header>
    <page_footer>
        <div
class="page_footer"
        style="width: 100%;
text-align: right;
vertical-align: middle;
padding: 5px;
background-color:
#c7c7c7; font-size:
10px;">
            Laporan
Penjualan - Hal.
[[page_cu]]
        </div>
    </page_footer>
    <div class="page-
content page-laporan-
penjualan-detail">
        <div
class="kotak-judul">
            <table
class="tabel-judul">
                <tr>
                    <td>
                    <td>
                </tr>
            <table class="tabel-
keterangan-laporan">
                <tr>
                    <td
colspan="2"
class="nama-
laporan">LAPORAN
PENJUALAN</td>
                </tr>
            <tr>
                <td
class="keterangan">Per
iode</td>
                <td
class="isi-
keterangan">: <?php
echo
$ket_periode; ?></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td
                class="keterangan">Pegawai</td>
            <td
                class="isi-keterangan">: <?php
                echo $ket_pegawai; ?></td>
        </tr>
    </table>
</td>
    <td class="kolom-nama-apotek">
        <span class="nama_apotek">APOTEK AA</span><br>
        Jl. KL Yos Sudarso No.205, Pulo Brayan Kota, Medan Barat, Medan City, North Sumatra 20239<br>
        (Telp) (061) 6614734
    </td>
</tr>
</table>
</div>
<div style="margin-top: 15px; width: 100%; border-bottom: 1px solid; "></div>
        <!-- <div class="kotak-data-penjualan"> -->
        <?php
            if($status == "kosong") {
                ?>
                <div class="data-kosong">
                    Tidak
                </div>
            } else {?>
                <!-- <div class="data-penjualan-detail">
                </div>
            -->
            <?php
                $total_semua = 0;
                $id_pjl = 1;
                while($data_pjl = mysqli_fetch_array($sql)) {
                    $no_penjualan = $data_pjl['no_penjualan'];
                    ?>
                    <div style="margin: 12px 0 8px 0;">
                        <table class="tabel-nopenjualan">
                            <tr>
                                <th rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align: center; padding: 0

```

```

15px;"><?php      echo
$id_pjl++; ?></th>
<th>Nomor
Penjualan</th>
<td>: <?php      echo
$no_penjualan; ?></td>
<th style="padding-
left:
30px;">Tanggal</th>
<td>: <?php      echo
tgl_indo($data_pjl['tg
l_penjualan']); ?></td>
</tr>
<tr>
<th>Pegawai</th>
<td>: <?php      echo
$data_pjl['username'];
?></td>
</tr>
</table>
</div>
<table
class="tabel-daftar-
obat" border="1"
style="border-collapse:
collapse;">
<tr>
<th class="kol-
nmobat">Nama Obat</th>
<th class="kol-
hrgjual">Harga</th>
<th class="kol-
jmljual">Jumlah</th>
<td class="kol-
nmobat"><?php      echo
$data_obat['nm_obat'];
?></td>
<td class="kol-
hrgjual"><?php      echo
$data_obat['hrg_jual']
; ?></td>
<td class="kol-
jmljual"><?php      echo
$data_obat['jml_jual']
; ?></td>
$query_obat =
"SELECT * FROM
tbl_penjualandetail
INNER JOIN
tbl_dataobat ON
tbl_penjualandetail.kd
_obat =
tbl_dataobat.kd_obat
WHERE
tbl_penjualandetail.no
_penjualan =
'$no_penjualan'";
$sql_obat =
mysqli_query($conn,
$query_obat) or die
($conn->error);
while($data_obat =
mysqli_fetch_array($sq
l_obat)) {
?>
<tr>

```

```

        <td class="kol-
satjual"><?php echo
$data_obat['sat_jual']
; ?></td>

        <td class="kol-
subt">Rp<?php echo
number_format($data_ob
at['subtotal']); ?></t
d>
        </tr>
        <?php } ?>
        <tr>
        <td colspan="4"></td>
        <td class="total-
pjl">Rp<?php echo
number_format($data_pj
l['total_penjualan']);
?></td>
        </tr>
        </table>
        <?php
        $total_semua =
$data_pjl['total_penju
alan'] + $total_semua;
        }
        ?>
        <div
style="margin-top:
30px; background-color:
#dbdbdb; padding: 5px
2px; font-weight: bold;
font-size: 16px; text-
align: right; font-
style: italic;">
                Total      :
Rp<?php echo
number_format($total_s
emua); ?>
        </div>
        <?php } ?>
        <!-- </div> -->
</page>
<?php
include
'../koneksi.php';
$ket_periode = "";
$periode_lap =
@$_POST['periode_lap'];
$pegawai =
@$_POST['nm_peg'];
if($pegawai ==
"semua") {
        $pegawai = "%";
        $ket_pegawai =
"Semua";
        } else {
        $ket_pegawai =
$pegawai;
        }
        if($periode_lap ==
"hari_ini") {
        $ket_periode =
date('d M Y');
        $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan = CURDATE() AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
        } else
        if($periode_lap ==
"bulan_ini") {
        $ket_periode =
date('F Y');
        $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg

```

```

WHERE
(MONTH(tbl_penjualan.t
gl_penjualan) =
MONTH(CURDATE()) AND
YEAR(tbl_penjualan.tgl
_penjualan) =
YEAR(CURDATE())) AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
} else
if($periode_lap ==
"tahun_ini") {
$ket_periode =
"tahun ".date('Y');
$query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
(tbl_penjualan.tgl_pen
jualan BETWEEN
'$tgl_awal' AND
'$tgl_akhir') AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
} else {
$ket_periode =
tgl_indo($tgl_awal);
$query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan = '$tgl_awal'
AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
}
} else
if($periode_lap ==
"pertanggal") {
$cek_tgl =
@$_POST['tgl_akhir'];
$ttl_awal =
@$_POST['per_tanggal1'
];
if($cek_tgl ==
"yes") {
$ttl_akhir =
@$_POST['per_tanggal2'
];
} else
if($periode_lap ==
"perbulan") {
$cek_bln =
@$_POST['bulan_akhir'];
}
}
}

```

```

        $bulan1 =
@$_POST['per_bulan1'];
        $tahunbulan1 =
@$_POST['tahun_perbulan1'];
        if($cek_bln ==
"yes") {
            $bulan2 =
@$_POST['per_bulan2'];

            $tahunbulan2 =
@$_POST['tahun_perbulan2'];

            $ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1." sd
".bulan_indo($bulan2).
" ".$tahunbulan2;
            $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
((MONTH(tbl_penjualan.
tgl_penjualan) BETWEEN
'$bulan1' AND
'$bulan2') AND
(YEAR(tbl_penjualan.tgl
l_penjualan) BETWEEN
'$tahunbulan1' AND
'$tahunbulan2')) AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
        } else {

            $ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1;
            $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
(MONTH(tbl_penjualan.t
gl_penjualan) =
'$bulan1' AND
YEAR(tbl_penjualan.tgl
_penjualan) =
'$tahunbulan1') AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
        }
    } else
if($periode_lap ==
"pertahun") {
        $cek_thn =
@$_POST['tahun_akhir'];
        $per_tahun1 =
@$_POST['per_tahun1'];
        if($cek_thn ==
"yes") {
            $per_tahun2 =
@$_POST['per_tahun2'];

            $ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1."
sd ".$per_tahun2;
            $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
(YEAR(tbl_penjualan.tg
l_penjualan) BETWEEN
'$per_tahun1' AND
'$per_tahun2') AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY

```

```

tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
    } else {

        $ket_periode =
        "tahun ".$per_tahun1;
        $query =
        "SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
YEAR(tbl_penjualan.tgl
_penjualan) =
'$per_tahun1' AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
    }
}

$sql =
mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
$rows =
mysqli_num_rows($sql);
if($rows>0) {
    $status = "ada";
} else {
    $status =
"kosong";
}
?>

<link type="text/css"
href="./isi/style_css/
laporan_penjualan.css"
rel="stylesheet">

<page style="font-
size: 12px;">
    <page_header
class="page_header">

```

```

</page_header>
<page_footer>
</page_footer>
<div class="page-
content page-laporan-
penjualan-detail">
    <div
class="kotak-judul">
        <table
class="tabel-judul">
            <tr>
                <td>
                    <table class="tabel-
keterangan-laporan">
                        <tr>
                            <td
colspan="2"
class="nama-
laporan">LAPORAN
PENJUALAN</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td
class="keterangan">Per
iode</td>
                            <td
class="isi-
keterangan">: <?php
echo
$ket_periode; ?></td>
                        </tr>
                    <tr>
                        <td

```



```

class="keterangan">Peg
awai</td>

<td
class="isi-
keterangan">: <?php
echo
$ket_pegawai; ?></td>

</tr>

</table>

</td>

<td class="kolom-
nama-apotek">

<span
class="nama_apotek">AP
OTEK AA</span><br>

Jl. KL Yos Sudarso
No.205, Pulo Brayan
Kota, Medan Barat,
Medan City, North
Sumatra 20239<br>

(Telp) (061) 6614734

</td>

</tr>

</table>

</div>

<div style="margin-
top: 15px; width: 100%;
border-bottom: 1px
solid; "></div>

<!-- <div
class="kotak-data-
penjualan"> -->
<?php
if($status ==
"kosong") {
?>

<div
class="data-kosong">
Tidak
terdapat data
penjualan dengan
kriteria tersebut
</div>
<?php } else {?>
<div
style="margin-top:
0px;"> </div>

<table
class="tabel-data-
penjualan-rangkuman"
border="1"
style="border-collapse:
collapse;">

<tr>

<th class="kol-
no">Nomor</th>

<th class="kol-
nopjl">Nomor
Penjualan</th>

<th class="kol-
tglpjl">Tanggal</th>

<th class="kol-
nmpeg">Pegawai</th>

<th class="kol-
totalpjl">Total</th>

</tr>

<?php
$id_pjl = 1;

$total = 0;

while($data_pjl =
mysqli_fetch_array($sq
l)) {

$total = $total +

```

```

$data_pjl['total_penju
alan'];
        ?>
        <tr>

        <td        class="kol-
no"><?php        echo
$id_pjl++; ?></td>

        <td        class="kol-
nopjl"><?php        echo
$data_pjl['no_penjuala
n']; ?></td>

        <td        class="kol-
tglpjl"><?php        echo
$data_pjl['tgl_penjual
an']; ?></td>

        <td        class="kol-
nmpeg"><?php        echo
$data_pjl['username'];
?></td>

        <td        class="kol-
totalpjl">Rp<?php echo
number_format($data_pj
l['total_penjualan']);
?></td>
        </tr>
        <?php } ?>
        <tr>

        <td colspan="4"></td>

        <td        class="total-
pjl">Rp<?php        echo
number_format($total);
?></td>
        </tr>
        </table>
        <!-- </div> -->
        <?php } ?>
        <!-- </div> -->
</page>
<?php
        include
        '../koneksi.php';
        $no_rml =
        @$_GET['no_rml'];

        $d_prd_sma = array();
        $mae_sma = array();
        $mape_sma = array();
        $msd_sma = array();
        $error_sma = array();
        $skor_sma = 0;

        $d_prd_ses = array();
        $mae_ses = array();
        $mape_ses = array();
        $msd_ses = array();
        $error_ses = array();
        $skor_ses = 0;

        $query_prm = "SELECT
* FROM tbl_peramalan
WHERE
no_rml='$no_rml'";
        $sql_prm =
        mysqli_query($conn,
        $query_prm) or die
        ($conn->error);
        $data_prm =
        mysqli_fetch_array($sq
l_prm);
        $jml_obat =
        $data_prm['jml_obat'];
        ?>
        <link type="text/css"
href="./isi/style_css/
laporan_peramalan.css"
rel="stylesheet">

        <page        backtop="8mm"
backbottom="8mm"
backleft="0mm"
backright="3mm"
style="font-size:
12px;">
        <page_header
class="page_header"
style="text-align:

```

```

right; font-size: 10px;
color: #575757; font-
style: italic;">

```

```

    arsip apotek AA
- laporan pembelian
</page_header>
<page_footer>

```

```

    <div
class="page_footer"
style="width: 100%;
text-align: right;
vertical-align: middle;
padding: 5px;
background-color:
#c7c7c7; font-size:
10px;">

```

```

        Laporan
Hasil Peramalan - Hal.
[[page_cu]]
    </div>

```

```

</page_footer>
<div class="page-
content page-laporan-
penjualan-detail">

```

```

    <div
class="kotak-judul">
    <?php

```

```

        $query_obrml =
"SELECT * FROM
tbl_obatramal INNER
JOIN tbl_peramalan ON
tbl_obatramal.no_rml=t
bl_peramalan.no_rml
WHERE
tbl_peramalan.no_rml='
$no_rml'";

```

```

        $sql_obrml =
mysqli_query($conn,
$query_obrml) or die
($conn->error);

```

```

        $data_obrml =
mysqli_fetch_array($sq
l_obrml);

```

```

        $no_obatramal =
$data_obrml['no_obatra
mal'];

```

```

        $nm_obat =
$data_obrml['nm_obat'];
        ?>

```

```

        <table
class="tabel-judul">
        <tr>

```

```

            <td class="kolom-
keterangan">

```

```

                <table class="tabel-
keterangan-laporan">

```

```

                    <tr>

```

```

                        <td
colspan="3"
class="nama-
laporan">LAPORAN HASIL
PERAMALAN
PENJUALAN</td>

```

```

                    </tr>

```

```

                <tr>

```

```

                    <td
class="keterangan">Nam
a Obat</td>

```

```

                <td>:</td>

```

```

                    <td
class="isi-
keterangan"><?php echo
$nm_obat; ?></td>

```

```

                </tr>

```

```

            <tr>

```

```

                <td

```

```

class="keterangan">Per
iode Ramalan</td>
</tr>
<td>:</td>
<tr>
<td
class="isi-
keterangan"><?php echo
$data_prm['periode_rml
']; ?></td>
</tr>
<tr>
<td
class="keterangan">Met
ode</td>
<td>:</td>
<td
class="isi-
keterangan">Single
Moving Average dan
Single Exponential
Smoothing</td>
</tr>
<tr>
<td
class="keterangan">Nil
ai Moving Average</td>
<td>:</td>
<td
class="isi-
keterangan"><?php echo
$data_prm['nilai_ma1']
; ?> periode dan <?php
echo
$data_prm['nilai_ma2']
; ?> periode</td>
</tr>
<td
class="keterangan">Nil
ai Bobot Pemulusan</td>
<td>:</td>
<td
class="isi-
keterangan"><?php echo
$data_prm['nilai_alpha
1']; ?> dan <?php echo
$data_prm['nilai_alpha
2']; ?></td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="kolom-
nama-apotek">
<span
class="nama_apotek">AP
OTEK AA</span><br>
Jl. KL Yos Sudarso
No.205, Pulo Brayan
Kota, Medan Barat,
Medan City, North
Sumatra 20239<br>
(Telp) (061) 6614734
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="kotak-
tabel-periode"

```

```
style="margin-top: 5px 0; border-bottom: 1px solid; "></div>
```

```
<div class="kotak-tabel-periode" style="width: 100%; max-width: 100%; margin: 5px 0; ">
```

```
<div class="judul-tabel" style="font-weight: bold; padding-bottom: 5px; ">
```

```
Tabel  
Hasil Peramalan Metode  
Single Moving Average
```

```
</div>  
<table class="tabel-periode" border="1" style="border-collapse: collapse; ">
```

```
<tr>  
<th class="nomor">No</th>  
<th class="periode">Periode</th>  
<th class="terjual">Jumlah Terjual <br> (X)</th>  
<th class="ramalan">Ramalan M=2 <br> (F<sub>2</sub>)</th>
```

```
<th class="error">Error Absolute M=2 <br> |X-F<sub>2</sub>|</th>
```

```
<th class="ramalan">Ramalan M=5 <br> (F<sub>5</sub>)</th>
```

```
<th class="error">Error
```

```
Absolute M=5 <br> |X-F<sub>5</sub>|</th>  
</tr>  
<?php
```

```
$query_prd_sma =  
"SELECT * FROM  
tbl_prd_sma INNER JOIN  
tbl_metode_sma ON  
tbl_prd_sma.no_mtd_sma  
=tbl_metode_sma.no_mtd_sma  
WHERE  
tbl_metode_sma.no_obat  
ramal='$no_obatramal';
```

```
$sql_prd_sma =  
mysqli_query($conn,  
$query_prd_sma) or die  
($conn->error);
```

```
$no =  
1;
```

```
while($data_prd_sma =  
mysqli_fetch_array($sql_prd_sma)) {
```

```
?>  
<tr>  
<td class="nomor"><?php  
echo $no++; ?></td>  
<td
```

```
class="periode"  
align="left"><?php  
echo  
$data_prd_sma['periode']; ?></td>
```

```
<td class="terjual"><?php  
echo  
$data_prd_sma['jml_penjualan']; ?></td>
```

```
<td class="ramalan"><?php  
echo  
$data_prd_sma['rml_sma1']; ?></td>
```

```

                <td
class="error"><?php
echo
$data_prd_sma['ea_sma1
']; ?></td>
                <td
class="ramalan"><?php
echo
$data_prd_sma['rml_sma
2']; ?></td>
                <td
class="error"><?php
echo
$data_prd_sma['ea_sma2
']; ?></td>
            </tr>
        <?php } ?>
    </table>
</div>
<div class="kotak-
perbandingan">
    <?php
        $query_mtd_sma =
"SELECT * FROM
tbl_metode_sma INNER
JOIN tbl_obatramal ON
tbl_metode_sma.no_obat
ramal=tbl_obatramal.no
_obatramal WHERE
tbl_metode_sma.no_obat
ramal='$no_obatramal'";

        $sql_mtd_sma =
mysqli_query($conn,
$query_mtd_sma) or die
($conn->error);

        $data_mtd_sma =
mysqli_fetch_array($sq
l_mtd_sma);
        ?>
        <table
class="tabel-
perbandingan"
border="1"
                style="border-collapse:
collapse;">
            <tr>
                <th
                    rowspan="2"
class="keterangan-
error"></th>
                <th
                    colspan="2">Nilai
Moving Average</th>
            </tr>
            <tr>
                <th
                    class="moving-
average">2 periode</th>
                <th
                    class="moving-
average">5 periode</th>
            </tr>
            <tr>
                <th
                    align="left">Mean
Absolute Error</th>
                <td
                    Class="<?php
if($data_mtd_sma['mae_
sma1']<$data_mtd_sma['
mae_sma2']) {echo
'lebih-kecil';} ?>">
                    <?php
                        echo
                    $data_mtd_sma['mae_sma
1']; ?>
                </td>
                <td
                    Class="<?php
if($data_mtd_sma['mae_
sma2']<$data_mtd_sma['
mae_sma1']) {echo
'lebih-kecil';} ?>">
                    <?php
                        echo
                    $id_pjl++; ?></th>
                <th>Nomor
Penjualan</th>

```

```

        </tr>
        <td>: <?php echo $no_penjualan; ?></td>
        <th style="padding-left: 30px;">Tanggal</th>
        <td>: <?php echo tgl_indo($data_pjl['tgl_penjualan']); ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Pegawai</th>
        <td>: <?php echo $data_pjl['username']; ?></td>
    </tr>
</table>
</div>
<table border="1" style="border-collapse: collapse;">
    <tr>
        <th class="kol-nmobat">Nama Obat</th>
        <th class="kol-hrgjual">Harga</th>
        <th class="kol-jmljual">Jumlah</th>
        <th class="kol-satjual">Satuan</th>
        <th class="kol-subt">Subtotal</th>
        $query_obat = "SELECT * FROM tbl_penjualandetail INNER JOIN tbl_dataobat ON tbl_penjualandetail.kd_obat = tbl_dataobat.kd_obat WHERE tbl_penjualandetail.no_penjualan = '$no_penjualan'";
        $sql_obat = mysqli_query($conn, $query_obat) or die ($conn->error);
        while($data_obat = mysqli_fetch_array($sql_obat)) {
            <tr>
                <td class="kol-nmobat"><?php echo $data_obat['nm_obat']; ?></td>
                <td class="kol-hrgjual"><?php echo $data_obat['hrng_jual']; ?></td>
                <td class="kol-jmljual"><?php echo $data_obat['jml_jual']; ?></td>
                <td class="kol-satjual"><?php echo $data_obat['sat_jual']; ?></td>

```

```

        <td class="kol-
subt">Rp<?php echo
number_format($data_ob
at['subtotal']); ?></t
d>
                </tr>
                <?php } ?>
        <tr>
        <td colspan="4"></td>
        <td class="total-
pjl">Rp<?php echo
number_format($data_pj
l['total_penjualan']);
?></td>
                </tr>
        </table>
        <?php
        $total_semua =
        $data_pjl['total_penu
        jualan'] + $total_semua;
        }
        ?>
        <div
        style="margin-top:
        30px; background-color:
        #dbdbdb; padding: 5px
        2px; font-weight: bold;
        font-size: 16px; text-
        align: right; font-
        style: italic;">
                Total :
        Rp<?php echo
        number_format($total_s
        emua); ?>
        </div>
        <?php } ?>
        <!-- </div> -->
</page>

<?php
include
'../koneksi.php';
$ket_periode = "";
        $periode_lap =
        @$_POST['periode_lap'];
        $pegawai =
        @$_POST['nm_peg'];
        if($pegawai ==
        "semua") {
                $pegawai = "%";
                $ket_pegawai =
        "Semua";
        } else {
                $ket_pegawai =
        $pegawai;
        }
        if($periode_lap ==
        "hari_ini") {
                $ket_periode =
        date('d M Y');
                $query =
        "SELECT * FROM
        tbl_penjualan INNER
        JOIN tbl_pegawai ON
        tbl_penjualan.id_peg =
        tbl_pegawai.id_peg
        WHERE
        tbl_penjualan.tgl_penj
        ualan = CURDATE() AND
        tbl_pegawai.username
        LIKE '$pegawai' ORDER
        BY
        tbl_penjualan.tgl_penj
        ualan ASC";
        } else
        if($periode_lap ==
        "bulan_ini") {
                $ket_periode =
        date('F Y');
                $query =
        "SELECT * FROM
        tbl_penjualan INNER
        JOIN tbl_pegawai ON
        tbl_penjualan.id_peg =
        tbl_pegawai.id_peg
        WHERE
        (MONTH(tbl_penjualan.t
        gl_penjualan) =
        MONTH(CURDATE()) AND
        YEAR(tbl_penjualan.tgl

```



```

    _penjualan) =
YEAR(CURDATE())) AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
    } else
if($periode_lap ==
"tahun_ini") {
    $ket_periode =
"tahun ".date('Y');
    $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
YEAR(tbl_penjualan.tgl
_penjualan) =
YEAR(CURDATE()) AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
    } else
if($periode_lap ==
"pertanggal") {
    $cek_tgl =
@$_POST['tgl_akhir'];
    $tgl_awal =
@$_POST['per_tanggal1'
];
    if($cek_tgl ==
"yes") {
        $tgl_akhir
=
@$_POST['per_tanggal2'
];
        $ket_periode =
tgl_indo($tgl_awal)."
sd
".tgl_indo($tgl_akhir);
    } else
if($periode_lap ==
"perbulan") {
    $cek_bln =
@$_POST['bulan_akhir'];
    $bulan1 =
@$_POST['per_bulan1'];
    $tahunbulan1 =
@$_POST['tahun_perbula
n1'];
    $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan = '$tgl_awal'
AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
    }
} else {
    $ket_periode =
tgl_indo($tgl_awal);
    $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan = '$tgl_awal'
AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
}
}
}

```

```

        if($cek_bln ==
"yes") {
            $bulan2 =
@$_POST['per_bulan2'];

            $tahunbulan2 =
@$_POST['tahun_perbula
n2'];

            $ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1." sd
".bulan_indo($bulan2).
" ".$tahunbulan2;

            $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
((MONTH(tbl_penjualan.
tgl_penjualan) BETWEEN
'$bulan1' AND
'$bulan2') AND
(YEAR(tbl_penjualan.tg
l_penjualan) BETWEEN
'$tahunbulan1' AND
'$tahunbulan2')) AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
        } else {

            $ket_periode =
bulan_indo($bulan1)."
".$tahunbulan1;

            $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
(MONTH(tbl_penjualan.t
gl_penjualan) =
'$bulan1' AND
YEAR(tbl_penjualan.tgl
_penjualan) =
'$tahunbulan1') AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
        }

        } else
if($periode_lap ==
"pertahun") {
            $cek_thn =
@$_POST['tahun_akhir'];
            $per_tahun1 =
@$_POST['per_tahun1'];
            if($cek_thn ==
"yes") {
                $per_tahun2 =
@$_POST['per_tahun2'];

                $ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1."
sd ".$per_tahun2;

                $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
(YEAR(tbl_penjualan.tg
l_penjualan) BETWEEN
'$per_tahun1' AND
'$per_tahun2') AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
            } else {

                $ket_periode =
"tahun ".$per_tahun1;

```

```

        $query =
"SELECT * FROM
tbl_penjualan INNER
JOIN tbl_pegawai ON
tbl_penjualan.id_peg =
tbl_pegawai.id_peg
WHERE
YEAR(tbl_penjualan.tgl
_penjualan) =
'$per_tahun1' AND
tbl_pegawai.username
LIKE '$pegawai' ORDER
BY
tbl_penjualan.tgl_penj
ualan ASC";
    }
}

$sql =
mysqli_query($conn,
$query) or die ($conn-
>error);
$rows =
mysqli_num_rows($sql);
if($rows>0) {
    $status = "ada";
} else {
    $status =
"kosong";
}
?>

<link type="text/css"
href="./isi/style_css/
laporan_penjualan.css"
rel="stylesheet">

<page style="font-
size: 12px;">
<page_header
class="page_header">

</page_header>
<page_footer>

</page_footer>

        <div class="page-
content page-laporan-
penjualan-detail">
            <div
class="kotak-judul">
                <table
class="tabel-judul">
                    <tr>
                        <td>
                            <table class="tabel-
keterangan-laporan">
                                <tr>
                                    <td
colspan="2"
class="nama-
laporan">LAPORAN
PENJUALAN</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td
class="keterangan">Per
iode</td>
                                    <td
class="isi-
keterangan">: <?php
echo
$ket_periode; ?></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td
class="keterangan">Peg
awai</td>
                                    <td
class="isi-
keterangan">: <?php

```

```

echo
$ket_pegawai; ?></td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="kolom-
nama-apotek">
<span
class="nama_apotek">AP
OTEK AA</span><br>
Jl. KL Yos Sudarso
No.205, Pulo Brayan
Kota, Medan Barat,
Medan City, North
Sumatra 20239<br>
(Telp) (061) 6614734
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div style="margin-
top: 15px; width: 100%;
border-bottom: 1px
solid; "></div>
<!-- <div
class="kotak-data-
penjualan"> -->
<?php
if($status ==
"kosong") {
?>
<div
class="data-kosong">
Tidak
terdapat data
penjualan dengan
kriteria tersebut
</div>
<?php } else {?>
<div
style="margin-top:
0px;"> </div>
<table
class="tabel-data-
penjualan-rangkuman"
border="1"
style="border-collapse:
collapse;">
<tr>
<th class="kol-
no">Nomor</th>
<th class="kol-
nopjl">Nomor
Penjualan</th>
<th class="kol-
tglpjl">Tanggal</th>
<th class="kol-
nmpeg">Pegawai</th>
<th class="kol-
totalpjl">Total</th>
</tr>
<?php
$id_pjl = 1;
$total = 0;
while($data_pjl =
mysqli_fetch_array($sq
l)) {
$total = $total +
$data_pjl['total_penju
alan'];
?>
<tr>
<td class="kol-
no"><?php echo
$id_pjl++; ?></td>

```

```

        <td class="kol-
nopjl"><?php echo
$data_pjl['no_penjuala
n']; ?></td>

        <td class="kol-
tglpjl"><?php echo
$data_pjl['tgl_penjual
an']; ?></td>

        <td class="kol-
nmpeg"><?php echo
$data_pjl['username'];
?></td>

        <td class="kol-
totalpjl">Rp<?php echo
number_format($data_pj
l['total_penjualan']);
?></td>
    </tr>
    <?php } ?>
    <tr>
        <td colspan="4"></td>
        <td class="total-
pjl">Rp<?php echo
number_format($total);
?></td>
    </tr>
</table>
<!-- </div> -->
<?php } ?>
<!-- </div> -->
</page>

<?php
include
'../koneksi.php';
$no_rml =
@$_GET['no_rml'];

$d_prd_sma = array();
$mae_sma = array();
$mape_sma = array();

        $msd_sma = array();
$error_sma = array();
$skor_sma = 0;

        $d_prd_ses = array();
$mae_ses = array();
$mape_ses = array();
$msd_ses = array();
$error_ses = array();
$skor_ses = 0;

        $query_prm = "SELECT
* FROM tbl_peramalan
WHERE
no_rml='$no_rml'";
        $sql_prm =
mysqli_query($conn,
$query_prm) or die
($conn->error);
        $data_prm =
mysqli_fetch_array($sq
l_prm);
        $jml_obat =
$data_prm['jml_obat'];
?>
<link type="text/css"
href="./isi/style_css/
laporan_peramalan.css"
rel="stylesheet">
<page backtop="8mm"
backbottom="8mm"
backleft="0mm"
backright="3mm"
style="font-size:
12px;">
    <page_header
class="page_header"
style="text-align:
right; font-size: 10px;
color: #575757; font-
style: italic;">
        arsip apotek AA
- laporan pembelian
    </page_header>
    <page_footer>

```

```

<div
class="page_footer"
style="width: 100%;
text-align: right;
vertical-align: middle;
padding: 5px;
background-color:
#c7c7c7; font-size:
10px;"/>

```

```

Laporan
Hasil Peramalan - Hal.
[[page_cu]]

```

```

</div>
</page_footer>
<div class="page-
content page-laporan-
penjualan-detail">

```

```

<div
class="kotak-judul">
<?php

```

```

$query_obrml =
"SELECT * FROM
tbl_obatramal INNER
JOIN tbl_peramalan ON
tbl_obatramal.no_rml=t
bl_peramalan.no_rml
WHERE
tbl_peramalan.no_rml='
$no_rml'";

```

```

$sql_obrml =
mysqli_query($conn,
$query_obrml) or die
($conn->error);

```

```

$data_obrml =
mysqli_fetch_array($sq
l_obrml);

```

```

$no_obatramal =
$data_obrml['no_obatra
mal'];

```

```

$nm_obat =
$data_obrml['nm_obat'];
?>

```

```

<table
class="tabel-judul">
<tr>

```

```

<td class="kolom-
keterangan">

```

```

<table class="tabel-
keterangan-laporan">

```

```

<tr>

```

```

<td
colspan="3"
class="nama-
laporan">LAPORAN HASIL
PERAMALAN
PENJUALAN</td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>
<td
class="keterangan">Nam
a Obat</td>

```

```

<td>:</td>

```

```

<td
class="isi-
keterangan"><?php echo
$nm_obat; ?></td>

```

```

</tr>

```

```

<tr>

```

```

<td
class="keterangan">Per
iode Ramalan</td>

```

```

<td>:</td>

```

```

<td
class="isi-
keterangan"><?php echo

```

```

$data_prm['periode_rml
']; ?></td>                                <td>:</td>

</tr>                                       <td

class="isi-
keterangan"><?php echo
$data_prm['nilai_alpha
1']; ?> dan <?php echo
$data_prm['nilai_alpha
2']; ?></td>

<td>:</td>                                </tr>

<td                                       </table>
class="isi-
keterangan">Single
Moving Average dan
Single Exponential
Smoothing</td>                               </td>

</tr>                                       <td class="kolom-
nama-apotek">

<tr>                                       <span
class="nama_apotek">AP
OTEK AA</span><br>

<td                                       Jl. KL Yos Sudarso
class="keterangan">Nil
ai Moving Average</td>                       No.205, Pulo Brayan
Kota, Medan Barat,
Medan City, North
Sumatra 20239<br>

<td>:</td>                                (Telp) (061) 6614734

<td                                       </td>
class="isi-
keterangan"><?php echo
$data_prm['nilai_ma1']
; ?> periode dan <?php
echo                                           </tr>
$data_prm['nilai_ma2']
; ?> periode</td>                               </table>

</div>
</div>
<div class="kotak-
tabel-periode"
style="margin-top: 5px
0; border-bottom: 1px
solid;"></div>

</tr>                                       <div class="kotak-
tabel-periode"
style="width: 100%;

<tr>                                       <div class="kotak-
tabel-periode"
style="width: 100%;

```

```

max-width:          100%;
margin: 5px 0; ">
    <div
class="judul-tabel"
style="font-weight:
bold; padding-bottom:
5px; ">
        Tabel
        Hasil Peramalan Metode
        Single Moving Average
    </div>
    <table
class="tabel-periode"
border="1"
style="border-collapse:
collapse; ">
        <tr>
            <th
class="nomor">No</th>
            <th
class="periode">Period
e</th>
            <th
class="terjual">Jumlah
Terjual <br> (X)</th>
            <th
class="ramalan">Ramala
n          M=2          <br>
(F<sub>2</sub></th>
            <th
class="error">Error
Absolute M=2 <br> |X-
F<sub>2</sub>|</th>
            <th
class="ramalan">Ramala
n          M=5          <br>
(F<sub>5</sub></th>
            <th
class="error">Error
Absolute M=5 <br> |X-
F<sub>5</sub>|</th>
        </tr>
        <?php
        $query_prd_sma =
        "SELECT * FROM
tbl_prd_sma INNER JOIN
tbl_metode_sma ON
tbl_prd_sma.no_mtd_sma
=tbl_metode_sma.no_mtd
_sma WHERE
tbl_metode_sma.no_obat
ramal='$no_obatramal'";
        $sql_prd_sma =
        mysqli_query($conn,
$query_prd_sma) or die
($conn->error);
        $no =
        1;
        while($data_prd_sma
        =
        mysqli_fetch_array($sq
l_prd_sma)) {
            <?>
            <tr>
                <td
class="nomor"><?php
echo $no++; ?></td>
                <td
class="periode"
align="left"><?php
echo
$data_prd_sma['periode
']; ?></td>
                <td
class="terjual"><?php
echo
$data_prd_sma['jml_pen
jualan']; ?></td>
                <td
class="ramalan"><?php
echo
$data_prd_sma['rml_sma
1']; ?></td>
                <td
class="error"><?php
echo
$data_prd_sma['ea_sma1
']; ?>
        }
    }
    $query_prd_sma =
    "SELECT * FROM
tbl_prd_sma INNER JOIN

```


LAMPIRAN B: SURAT IZIN PENELITIAN

**APOTEK
A A**

APOTEK AA
Jl. Yos Sudarso No. 40 E, Medan

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pimpinan
Universitas Pelita Harapan
Medan

Dengan Hormat,
Dengan ini sebagai Apoteker dari Apotek AA memberitahukan bahwa:

Nama : Andy Wijaya
NIM : 03082180031
Prodi : Informatika

Benar adanya telah mendapatkan ijin untuk melaksanakan penelitian di Apotek AA. Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Medan, 20 Agustus 2022


**APOTEK
A A**
Jl. Yos Sudarso 206 Medan
Jessie Christina Halim, S. Farm., Apt.
Apoteker
082165194684