

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Apriandi, A. (2011). Aktivitas Antioksidan dan Komponen Bioaktif Keong Ipong-Ipong (*Fasciolaria salmon*). *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, XIV, 24.
- Anna, J. L. (2007). *Antioxidant Properties of Peanut Plant Leaves and Roots and Contribution of Spesific Phenolic Compounds to Antioxidant Capacity By*.
- Aponno, J. V, Yamlean, P. V. Y., & Supriati, H. S. (2014). Uji Efektivitas Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* Linn) Terhadap Penyembuhan Luka yang Terinfeksi Bakteri *Staphylococcus Aureus* Pada Kelinci. *PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT Agustus*, 3(3), 2302–2493.
- Arifin, B., & Ibrahim, S. (2018). Struktur, Bioaktivitas dan Antioksidan Flavonoid. *Jurnal Zarah*, 6, 21–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/zarah.v6i1.313>
- Aristyanti, N. P. P., Wartini, N. M., & Gunam, I. B. W. (2017). Rendemen dan Karakteristik Ekstrak Pewarna Bunga Kenikir (*Tagetes erecta* L.) pada Perlakuan Jenis Pelarut dan Lama Ekstraksi. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri*, 5(3), 13–23.
- Armayanti, Alprian, & Monalisa, F. (2023). Skrining Fitokimia Tanaman Yang Berpotensi Sebagai Obat Luka Luar Di Kabupaten Luwu. *Cokroaminoto Journal of Chemical Science*, 5(2), 51–54.
- Awe, F. B., Fagbemi, T. N., Ifesan, B. O. T., & Badejo, A. A. (2013). *Antioxidant Properties of Cold and Hot Water Extracts of Cocoa, Hibiscus Flower Extract, and Ginger Beverage Blends*. *Food Research International*, 52(2), 490–495. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodres.2013.01.021>
- Backer, C. A., van den Brink Jr., R. C. B., & collaborators. (1966). Flora of Java. *TAXON*, 15(2), I-II. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/j.1996-8175.1966.tb00230.x>
- Balafif, R. A. R., Andayani, Y., & Gunawan, R. (2013). Analisis Senyawa Triterpenoid dari Hasil Fraksinasi Ekstrak Air Buah Buncis (*Phaseolus vulgaris* Linn). *Chemistry Progress*, 6(2), 56–61.
- Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., & Berset, C. (1995). *Use of a Free Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity*. *LWT - Food Science and Technology*, 28(1), 25–30. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0023-6438\(95\)80008-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0023-6438(95)80008-5)
- Christen, G. L., & Smith, J. S. (2000). *Food Chemistry: Principles and Applications*. Science Technology System. <https://books.google.co.id/books?id=yU5oAAAACAAJ>
- Dahibhate, L. N., Saddhe, A. A., & Kumar, K. (2019). *Mangrove Plants as a Source of Bioactive Compounds: A Review*. *In The Natural Products Journal* (Vol. 9, Nomor 2, hal. 86–97). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2174/2210315508666180910125328>
- Das, K., Tiwari, R. K. S., & Shrivastava, D. K. (2010). *Techniques for Evaluation*

- of Medicinal Plant Products as Antimicrobial Agent: Current Methods and Future Trends. Journal of medicinal plants research, 4(2), 104–111.*
- Depkes. (1995). *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Kementerian Kesehatan RI.
- Depkes RI. (2000). *Parameter Standar Umum Ekstrak*. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional.
- Dewatisari, W. F. (2020). Perbandingan Pelarut Kloroform dan Etanol terhadap Rendemen Ekstrak Daun Lidah Mertua (*Sansevieria trifasciata* Prain.) Menggunakan Metode Maserasi. *Prosiding Seminar Nasional Biologi di Era Pandemi Covid-19, September*, 127–132. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb/>
- Diniyah, N., & Lee, S. H. (2020). Komposisi Senyawa Fenol dan Potensi Antioksidan dari Kacang-Kacangan: Review *Phenolic Composition and Antioxidant Potential of Legumes-A Review*. *Jurnal Agroteknologi*, 14(1), 91102.
- Djamaruddin, R. (2018). Mangrove: Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, dan Konservasi. In *Unsrat Press*.
- Dulanlebit, Y. H., & Hernani, H. (2023). *Overview of Extraction Methods for Extracting Seaweed and its Applications*. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(2), 817–824. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i2.3053>
- Ellison, J., Duke, N., Kathiresan, K., Salmo III, S.G., Fernando, E.S., Peras, J.R., Sukardjo, S. & Miyagi, T. (2008). *Rhizophora stylosa. The IUCN Red List of Threatened Species 2010*, 8235. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-2.RLTS.T178850A7626520.en>
- Endarini L.H. (2016). *Farmakognosi dan Fitokimia*. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan.
- Hanapi, A., Fasya, A. G., & Syakuro, A. (2019). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak n-Heksana, Etil Asetat, Metanol Daun dan Akar Bakau Merah (*Rhizophora stylosa*) dengan Metode DPPH. *Journal of Chemistry*.
- Harborne, J. B., Padmawinata, K., & Soediro, I. (1987). *Metode Fitokimia : Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:186606428>
- Hardiningtyas, S. D., Purwaningsih, S., & Handharyani, E. (2014). Aktivitas Antioksidan Dan Efek Hepatoprotektif Daun Bakau Api-API Putih. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 17(1), 80–91. <https://doi.org/10.17844/jphpi.v17i1.8140>
- Haryoto, H., & Frista, A. (2019). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol, Fraksi Polar, Semipolar dan Non Polar dari Daun Mangrove Kacangan (*Rhizophora apiculata*) dengan Metode DPPH dan FRAP. *J. Sains Kes.*, 2(2), 131–138.
- Huang, D., Ou, B., & Prior, R. L. (2005). *The Chemistry Behind Antioxidant Capacity Assays*. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 53(6), 1841–1856. <https://doi.org/10.1021/jf030723c>
- Ikalinus, R., Widayastuti, S., & Eka Setiasih, N. (2015). Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Batang Kelor (*Moringa oleifera*). *Indonesia Medicus Veterinus*, 4(1), 77.
- IQAir. (2022). *World's Most Polluted Cities in 2022 - PM2.5 Ranking / IQAir*. Worlds most polluted cities (historical data 2017-2022).

- Irwanto. (2006). *Keanekaragaman Fauna Pada Habitat Mangrove*. 2–3.
- Isnindar, Wahyuono, S., & Setyowati, E. P. (2011). Isolasi dan Identifikasi Senyawa Antioksidan Daun Kesemek (*diospyros kaki* thunb) Dengan metode dpph (2 , 2-difenil-1- pikrilhidrazil) Isolation and Identification of Antioxidant Compound of Persimmon. *Majalah Obat Tradisional*, 16(3), 157–164. <https://jurnal.ugm.ac.id/TradMedJ/article/view/8054/6245>
- Janeiro, P., & Oliveira Brett, A. M. (2004). *Catechin Electrochemical Oxidation Mechanisms. Analytica Chimica Acta*, 518(1–2), 109–115. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2004.05.038>
- Julianto, T. S. (2019). Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder dan Skrining fitokimia. In *Jakarta penerbit buku kedokteran EGC* (Vol. 53, Nomor 9).
- Kainuma, M., Kezuka, M., Inoue, T., Chan, E. W. C., (2015). Botany, uses, chemistry and bioactivities of mangrove plants I: *Rhizophora stylosa*. In *ISME/GLOMIS Electronic Journal*. [glomis.com](http://www.gomis.com/ej/pdf/EJ_13-4.pdf). http://www.gomis.com/ej/pdf/EJ_13-4.pdf
- Kalasuba, K., Miranti, M., & Rahayuningsih, S. R. (2023). *Red Mangrove (Rhizophora stylosa Griff.) A Review of Its Botany, Phytochemistry, Pharmacological Activities, and Prospects*. In *Plants*. mdpi.com. <https://www.mdpi.com/2223-7747/12/11/2196>
- Karim, R., Begum, M. M., Alim, M. A., Uddin, M. S., Kabir, M. T., Khan, A. F., Islam, T., Khan, S. I., & Rahman, M. S. (2021). Effects of Alcoholic Extracts of Bangladeshi Mangrove *Acanthus ilicifolius* Linn. (Acanthaceae) Leaf and Stem on Atherogenic Model of Wistar Albino Rats. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM*, 2021, 7539037. <https://doi.org/10.1155/2021/7539037>
- Katja, D. G., & Suryanto, E. (2009). Potensi Daun Alpukat (*persea americana* mill) sebagai sumber antioksidan alami. Potensi daun alpukat (*persea americana* mill) sebagai sumber antioksidan alami, 2(1), 58–64.
- Kawaroe, M., Soedarma, D., Effendi, H., Nurhayati, T., & Hardiningtyas, S. D. (2019). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Karang Lunak *Sarcophyton* sp. yang Difragmentasi dan Tidak Difragmentasi dari Perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta. *Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati*, 15(3), 340–347. <https://doi.org/10.24002/biota.v15i3.2588>
- Kurniawan, E., Sari, N., & Sulhatun, S. (2020). Ekstraksi Sereh Wangi Menjadi Minyak Atsiri. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 9(2), 43. <https://doi.org/10.29103/jtku.v9i2.4398>
- Li, D., Li, X. M., Peng, Z. Y., & Wang, B. (2007). *Flavanol Derivatives from*. 1163–1169.
- Lisdawati, V., & Kardono, L. B. S. (2006). Aktivitas Antioksidan Dari Berbagai Fraksi Esktrak Daging Buah Dan Kulit Biji Mahkota Dewa (*Phaleria Macrocarpa*). *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 16(4). <https://doi.org/10.22435/mpk.v16i4 Des.1129>.
- Lobo, V., Patil, A., Phatak, A., & Chandra, N. (2010). Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health. *Pharmacognosy Reviews*, 4(8), 118–126. <https://doi.org/10.4103/0973-7847.70902>
- Lubis, R., Nasution, J., & Kardhinata, E. H. (2017). Kajian Etnobotani Tumbuhan

- Mangrove Oleh Masyarakat Kampung Nipah Dusun Iii Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Biosains*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.24114/jbio.v3i1.6619>
- Lung, J. K. S., & Destiani, D. P. (2017). Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin A, C, E dengan Metode DPPH. *Farmaka Suplemen*, 15(1), 53–62.
- Mardawati, E., Filianty, F., & Marta, H. (2008). Study of Antioxidants Activity Mangosteen Rind From Puspahiang Tasikmalaya. *Study of Antioxidants Activity Mangosteen Rind From Puspahiang Tasikmalaya*, 1–8.
- Martiningsih, N. W., Widana, G. A. B., Kristiyanti, P. L. P., BANDYOPADHYAY, S., MUKERJI, J., Yenerel, N. M., Dinc, U. A., Gorgun, E., Radical, F., Activity, S., Alsophila, O. F., Sm, J., Zuhra, C. F., Tarigan, J. B., & Sihotang, H. (2016). Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Matoa (Pometia pinnata) dengan Metode DPPH. *Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics*, 3(3), 332–338.
- Hehakaya, M. O., Edy, H. J. and Siampa, J. P. (2022) ?Formulasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Sediaan Body Scrub Ekstrak Etanol Daun Matoa (Pometia pinnata)?, Pharmacon, 11(4), pp. 1778?1785. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/pharma>
- Maryam, S., Baits, M., & Nadia, A. (2016). Pengukuran Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera lam.) Menggunakan Metode FRAP. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 2(2), 115–118. <https://doi.org/10.33096/jffi.v2i2.181>
- Mega, I., & Swastini, D. (2012). *Screening Fitokimia dan Aktivitas Antiradikal Bebas Ekstrak Metanol Daun Gaharu (Gyrinops versteegii)*. 187–192.
- Molyneux, P. (2004). The Use of the Stable Free Radical Diphenylpicryl-hydrazyl (DPPH) for Estimating Antioxidant Activity. *Songklanakarin Journal of Science and Technology*, 26 (December 2003), 211–219. <https://doi.org/10.1287/isre.6.2.144>
- Mutiananda, F. (2023). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 96% Daun Bakau (Rhizophora Apiculate Blum) dengan Metode Abts. *BENZENA Pharmaceutical Scientific Journal*, 2(02).
- Oduntan, O. A., & Masige, K. P. (2011). A review of the role of oxidative stress in the pathogenesis of eye diseases. *African Vision and Eye Health*, 70(4), 191–199. <https://doi.org/10.4102/aveh.v70i4.116>
- Okla, M. K., Alamri, S. A., Alatar, A. A., & Hegazy, A. K. (2019). Antioxidant, Hypoglycemic, and Neurobehavioral Effects of a Leaf Extract of Avicennia marina on Autoimmune Diabetic Mice. In *Evidence-Based hindawi.com*. <https://www.hindawi.com/journals/ecam/2019/1263260/abs/>
- Pratama, M., Razak, R., & Rosalina, V. S. (2019). Analisis Kadar Tanin Total Ekstrak Etanol Bunga Cengkeh (Syzygium aromaticum l.) Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-Vis. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 6(2), 368–373. <https://doi.org/10.33096/jffi.v6i2.510>
- Priyanto, R. A., & Rimba, F. (2023). Antioxidant Activity and Bioactive Compound in Mangrove Fruit (Rhizophora mucronata Lamk.). *Jurnal Ilmiah PLATAK*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/platax/article/view/48758>
- Rohaeti, E., Batubara, I., LDN, A. L., & Darusman, L. K. (2010). Potensi ekstrak

- rhizophora sp. Sebagai inhibitor tirosinase. *Prosiding Seminar Nasional Sains III "Sains Sebagai Landasan Inovasi Teknologi dalam Pertanian dan Industri "*, November, 196–201. https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/53947/2/Prosiding_Semnas_Sains_III-potensi_ekstrak-eti_rohaeti.pdf
- Sadhu, S. K., Ahmed, F., Ohtsuki, T., & Ishibashi, M. (2006). Flavonoids from Sonneratia caseolaris. *Journal of Natural Medicines*, 60(3), 264–265. <https://doi.org/10.1007/s11418-006-0029-3>
- Sailaja Rao, P., Kalva, S., Yerramilli, A., & Mamidi, S. (2011). Free Radicals and Tissue Damage: Role of Antioxidants. *Free Radicals and Antioxidants*, 1(4), 2–7. <https://doi.org/10.5530/ax.2011.4.2>
- Samejo, M. Q., Memon, S., Bhanger, M. I., & Khan, K. M. (2013). Isolation and characterization of steroids from Calligonum polygonoides. *Journal of Pharmacy Research*, 6(3), 346–349. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jopr.2013.03.017>
- Sangi, M. S., Momuat, L. I., & Kumaunang, M. (2012). Uji Toksisitas Dan Skrining Fitokimia Tepung Gabah Pelepah Aren (Arenga pinnata). *Jurnal Ilmiah Sains*, 12(2), 127. <https://doi.org/10.35799/jis.12.2.2012.716>
- Sangi, M. S., Runtuwene, M. R. J., Simbala, H. E. I., & Makang, V. M. A. (2008). Analisis Fitokimia Tumbuhan Obat Di Kabupaten Minahasa Utara. *Chem. Prog*, 1(1), 47–53.
- Shalaby, E., & Shanab, S. (2013). Comparison of DPPH and ABTS assays for determining antioxidant potential of water and methanol extracts of Spirulina platensis. *Indian Journal of Marine Sciences*, 42, 556–564.
- Simorangkir, M., Surbakti, R., Tonel Barus, ;, & Simanjuntak, ; Partomuan. (2017). *Jurnal Pendidikan Kimia (JPKim) Analisis Fitokimia Metabolit Sekunder Ekstrak Daun dan Buah Solanum blumei Nees ex Blume lokal Secondary Metabolites Phytochemical Analysis of Leaves and Fruit Extract Solanum blumei Nees ex Blume Local.* 9(1), 244–248. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/>
- Sochor, J., Zitka, O., Skutkova, H., Pavlik, D., Babula, P., Krska, B., Horna, A., Adam, V., Provaznik, I., & Kizek, R. (2010). Content of phenolic compounds and antioxidant capacity in fruits of apricot genotypes. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 15(9), 6285–6305. <https://doi.org/10.3390/molecules15096285>
- Sudariana, & Yoedani. (2022). Analisis Statistik Regresi Linier Berganda. *Seniman Transaction*, 2(2), 1–11.
- Suhaling, S. (2012). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Kacang Merah (*Phaseolus vulgaris* L.) dengan Metode DPPH. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 1–68.
- Sukweenadhi, J., Yunita, O., Setiawan, F., Kartini, Siagian, M. T., Danduru, A. P., & Avanti, C. (2020). Antioxidant activity screening of seven Indonesian herbal extract. *Biodiversitas*, 21(5), 2062–2067. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d210532>
- Sulistyarini, I., Sari, D. A., & Wicaksono, T. A. (2019). Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Sekunder Batang Buah Naga (*Hylocereus polyrhizus*).

- Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta*, 56–62.
- Thuoc, D., Mai, N., Ha, L., Hung, L., Tra, D., Hung, N., & Hung, N. (2018). Evaluation of Antibacterial, Antioxidant and Antiobesse Activities of the Fruit Juice of Crabapple Mangrove Sonneratia caseolaris (Linn.). *International Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources*, 5(2), 25–29. <http://www.aascit.org/journal/ijasnr>
- Voigt, R. (1994). *Buku Pengantar Teknologi Farmasi* (V). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:172278794>
- Wahyuni, W. T., Darusman, L. K., & Surya, N. K. (2015). Potency of rhizophora spp. extracts as antioxidant and inhibitor of acetylcholinesterase. *Procedia Chemistry*, 16, 681–686.
- Willian, N., Syukri, Z., & Labanni, A. (2020). Bio-friendly Synthesis of Silver Nanoparticles using Mangrove Rhizophora stylosa Leaf Aqueous Extract and Its Antibacterial and Antioxidant Activity. In *Rasayan Journal of Chemistry*. Rasayan Journal of Chemistry.
- Winarti, Rahardja, B. S., & Soedarmo. (2019). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Berdasarkan Tingkat Kematangan Daun. *Journal of Maquares*, 7.
- Yolanda Simamora, A. C., Yusasrini, N. L. A., & Kencana Putra, I. N. (2021). Pengaruh Jenis Pelarut Terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Tenggulun (*Protium javanicum* Burm. F) Menggunakan Metode Maserasi. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan (ITEPA)*, 10(4), 681. <https://doi.org/10.24843/itepa.2021.v10.i04.p13>
- Young, I. S., & Woodside, J. V. (2001). Antioxidants in health and disease. *Journal of Clinical Pathology*, 54(3), 176–186. <https://doi.org/10.1136/jcp.54.3.176>